DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

FACTEURS DE RISQUE ET COMPORTEMENTS LIÉS À LA SANTÉ

Population présentant une consommation d'alcool à risque (2005)

Mise à jour Mai 2011

DÉFINITION

Proportion : Proportion des personnes à domicile, âgées de 12 ans et plus, ayant bu quatorze consommations ou plus au cours de la semaine précédant l'enquête, par rapport à l'ensemble des personnes à domicile de 12 ans et plus. Statistique Canada considère que prendre quatorze verres d'alcool sur une période de sept jours constitue une consommation élevée d'alcool, indifféremment pour les hommes et les femmes.

Nombre estimé : Application du taux régional à la population âgée de 12 ans et plus de chacun des territoires de réseaux locaux pour obtenir un nombre estimé par territoire. À noter que ces estimations sont arrondies à la centaine la plus proche.

SOURCES

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2005 (cycle 3.1). Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2010 produites en février 2011.

NOTE

Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec en excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.

Population présentant une consommation d'alcool à risque (14 consommations et plus par semaine) (2005)

Territoires	Population de 12 ans et plus					
	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N[e]	%	N[e]	%	N[e]	%
CSSS de Témiscaming-et-de-Kipawa	200	n.d.	100	n.d.	50	n.d.
CSSS du Lac-Témiscamingue	700	n.d.	600	n.d.	100	n.d.
CSSS de Rouyn-Noranda	2 200	n.d.	1 800	n.d.	400	n.d.
CSSS des Aurores-Boréales	1 100	n.d.	900	n.d.	200	n.d.
CSSS Les Eskers de l'Abitibi	1 300	n.d.	1 100	n.d.	200	n.d.
CSSS de la Vallée-de-l'Or	2 200	n.d.	1 800	n.d.	400	n.d.
Région A.-T.	7 300	6 ■	5 900	10 *	1 400	2 **
Québec	461 300	7	364 700	12	98 100	3

N[e] Nombre estimé

n.d. Donnée non disponible

* Attention, estimation de qualité moyenne

** Estimation peu fiable en raison de la trop grande variabilité du taux

■ Situation comparable à celle du reste du Québec (pas de différence statistique significative)

Pour plus de détails, consultez le fascicule

La consommation d'alcool en Abitibi-Témiscamingue

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS

Proportion de personnes de 12 ans et plus présentant une consommation d'alcool à risque, selon le sexe, Région Abitibi-Témiscamingue, 2000-2001 à 2005



* Attention, estimation de qualité moyenne

** Estimation peu fiable en raison de la trop grande variabilité du taux

NOTE

L'évolution des données dans le temps est fournie à titre indicatif car les méthodes de collecte ont varié selon les enquêtes. Cela a pu avoir une influence sur les réponses des individus, altérant ainsi la comparabilité des données.