

Population présentant une consommation élevée d'alcool (2017-2018 et 2020-2021)

Mise à jour : Mai 2023

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

PORTRAIT DE SANTÉ

DÉTERMINANTS
de la santé



FACTEURS DE RISQUE ET COMPORTEMENTS LIÉS À LA SANTÉ

DÉFINITION



Proportion : Proportion des personnes à domicile, âgées de 12 ans et plus (ou 15 ans et plus), ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool en une même occasion, une fois par mois ou plus au cours d'une période de 12 mois, par rapport à la population totale de 12 ans et plus (ou 15 ans et plus) dans les ménages privés. Depuis 2013, la consommation élevée d'alcool a été définie à 5 consommations en une même occasion pour les hommes, et à 4 consommations pour les femmes.

Nombre estimé : Nombre de personnes âgées de 12 ans et plus (ou 15 ans et plus) ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool en une même occasion, au moins 12 fois au cours d'une période de 12 mois. Les estimations sont arrondies à la centaine la plus proche.

SOURCES



Tableau 1 : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2017-2018. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Tableau 2 : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2020-2021. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

NOTES



Dans le **tableau 1**, les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec. **La population est celle de 12 ans et plus.** De plus, les comparaisons entre le cycle 2017-2018 de l'ESCC et tous les cycles antérieurs à 2015-2016 ne sont pas recommandées, en raison des modifications majeures dans la méthodologie de l'enquête en 2015-2016.

Dans le **tableau 2**, les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec. **La population est celle de 15 ans et plus.** À noter que cet indicateur ne faisait pas partie du cycle 2014-2015.

Tableau 1 : Population (12 ans et plus) présentant une consommation élevée d'alcool, une fois par mois ou plus au cours d'une année (2017-2018)

Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N ^e	%	N ^e	%	N ^e	%
Abitibi-Témiscamingue	32 200	26 (+)	20 300	32 (+)	11 900	20
Québec	1 576 400	22	918 100	26	658 400	18


N^e Nombre estimé
 (+) Pourcentage significativement plus élevé que celui du reste du Québec
 (-) Pourcentage significativement plus faible que celui du reste du Québec

FAITS SAILLANTS



La consommation élevée d'alcool peut être associée à différents problèmes sociaux ou de santé. En Abitibi-Témiscamingue, une personne sur quatre (26 %) présentait une consommation élevée d'alcool en 2017-2018, une proportion plus élevée que celle du reste du Québec (22 %). Chez les hommes, ce pourcentage s'élevait à 32 %, un résultat plus élevé que celui du reste de la province (26 %). Une femme sur cinq (20 %) avait une consommation d'alcool élevée dans la région, un résultat comparable à celui du reste du Québec (18 %).

Évolution dans le temps



SOURCE

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2000-2001, 2003, 2005, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 et 2017-2018. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

NOTE IMPORTANTE

L'évolution des données dans le temps est fournie à titre indicatif car les méthodes de collecte ont varié selon les enquêtes. Cela a pu avoir une influence sur les réponses des individus, altérant ainsi la comparabilité des données.

Tableau 2 : Population (15 ans et plus) présentant une consommation élevée d'alcool, une fois par mois ou plus au cours d'une année (2020-2021)

Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N ^e	%	N ^e	%	N ^e	%
MRC de Témiscamingue	3 900	32 (+)	2 400	37 (+)	1 600	26
Ville de Rouyn-Noranda	10 100	28 (+)	6 400	34 (+)	3 800	22
MRC d'Abitibi-Ouest	5 300	31 (+)	3 000	35 (+)	2 200	26
MRC d'Abitibi	5 400	27	3 600	36 (+)	1 900	18*
MRC de la Vallée-de-l'Or	10 800	31 (+)	6 500	36 (+)	4 200	25
Abitibi-Témiscamingue	35 500	29 (+)	21 900	35 (+)	13 700	23 (+)
Québec	1 692 500	24	955 700	27	737 100	21

N^e Nombre estimé : la somme des parties peut différer du total en raison de l'arrondissement des nombres
 (+) Pourcentage significativement plus élevé que celui du reste du Québec
 (-) Pourcentage significativement plus faible que celui du reste du Québec
 * Attention, estimation de qualité moyenne

FAITS SAILLANTS

En Abitibi-Témiscamingue, 29 % de la population de 15 ans et plus présentait une consommation élevée d'alcool en 2020-2021, une proportion plus élevée que celle du reste du Québec (24 %). Plus d'hommes (35 %) que de femmes (23 %) ont eu une consommation élevée d'alcool, des résultats plus élevés que ceux du reste du Québec. Malgré les écarts parfois importants, les données entre les MRC s'avèrent comparables. En effet, puisque l'échantillon est plus petit à l'échelle des MRC, les marges d'erreur sont plus larges et l'écart doit donc être beaucoup plus important pour être significatif statistiquement. Le lecteur doit donc en tenir compte.

