

# Population fumant tous les jours ou occasionnellement (2017-2018 et 2020-2021)

Mise à jour : Mai 2023

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

PORTRAIT DE SANTÉ

DÉTERMINANTS  
de la santé



## FACTEURS DE RISQUE ET COMPORTEMENTS LIÉS À LA SANTÉ

### DÉFINITION



L'usage du tabac est un comportement particulièrement nocif pour la santé, affectant les fumeurs mais aussi les non-fumeurs par le biais de l'exposition à la fumée secondaire.

Proportion : Proportion de personnes à domicile, âgées de 12 ans et plus (ou 15 ans et plus), ayant déclaré à l'enquête fumer la cigarette tous les jours ou occasionnellement (soit les « fumeurs actuels »), par rapport à l'ensemble de la population à domicile âgée de 12 ans et plus (ou 15 ans et plus).

Nombre estimé : Nombre de personnes de 12 ans et plus (ou 15 ans et plus) ayant déclaré fumer tous les jours ou occasionnellement. À noter que ces estimations sont arrondies à la centaine la plus proche.

### SOURCES



Tableau 1 : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2017-2018. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Tableau 2 : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2020-2021. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

### NOTES



Dans le **tableau 1**, les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec. **La population est celle de 12 ans et plus.** De plus, les comparaisons entre le cycle 2017-2018 de l'ESCC et tous les cycles antérieurs à 2015-2016 ne sont pas recommandées, en raison des modifications majeures dans la méthodologie de l'enquête en 2015-2016.


Dans le **tableau 2**, les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec. **La population est celle de 15 ans et plus.**

**Tableau 1 : Population (12 ans et plus) fumant tous les jours ou occasionnellement (2017-2018)**

Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N <sup>e</sup>	%	N <sup>e</sup>	%	N <sup>e</sup>	%
Abitibi-Témiscamingue	22 700	18	12 800	20	9 900	16
Québec	1 279 800	18	709 000	20	570 700	16
<p>N<sup>e</sup> Nombre estimé</p> <p>(+) Pourcentage significativement plus élevé que celui du reste du Québec</p> <p>(-) Pourcentage significativement plus faible que celui du reste du Québec</p>						

**Évolution dans le temps**

**Proportion (%) de personnes de 12 ans et plus, sexes réunis, fumant tous les jours ou occasionnellement, Abitibi-Témiscamingue et Québec 2000-2001 à 2017-2018**



**SOURCE**

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2000-2001, 2003, 2005, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 et 2017-2018. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

**NOTE IMPORTANTE**

L'évolution des données dans le temps est fournie à titre indicatif car les méthodes de collecte ont varié selon les enquêtes. Cela a pu avoir une influence sur les réponses des individus, altérant ainsi la comparabilité des données.

**Tableau 2 : Population (15 ans et plus) fumant tous les jours ou occasionnellement (2020-2021)**

Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N <sup>e</sup>	%	N <sup>e</sup>	%	N <sup>e</sup>	%
MRC de Témiscamingue	2 500	20 (+)	1 300	21*	1 100	18*
Ville de Rouyn-Noranda	5 900	17	3 100	17*	2 800	16
MRC d'Abitibi-Ouest	3 700	22 (+)	2 500	29 (+)	1 300	15*
MRC d'Abitibi	3 300	16	2 300	23	1 000	10*
MRC de la Vallée-de-l'Or	6 900	20 (+)	4 100	23 (+)	2 800	17
Abitibi-Témiscamingue	22 300	18 (+)	13 300	22 (+)	9 000	15
Québec	1 103 700	15	604 000	17	499 900	14
<p>N<sup>e</sup> Nombre estimé : la somme des parties peut différer du total en raison de l'arrondissement des nombres</p> <p>(+) Pourcentage significativement plus élevé que celui du reste du Québec</p> <p>(-) Pourcentage significativement plus faible que celui du reste du Québec</p> <p>* Attention, estimation de qualité moyenne</p>						

**NOTE IMPORTANTE**

Malgré les écarts parfois importants, les données entre les MRC s'avèrent comparables. En effet, puisque l'échantillon est plus petit à l'échelle des MRC, les marges d'erreur sont plus larges et l'écart doit donc être beaucoup plus important pour être significatif statistiquement. Le lecteur doit donc en tenir compte.

## Évolution dans le temps

Proportion (%) de personnes de 15 ans et plus, sexes réunis, fumant tous les jours ou occasionnellement, Abitibi-Témiscamingue et Québec 2014-2015 et 2020-2021



### SOURCE

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2014-2015 et 2020-2021. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

### FAITS SAILLANTS

En Abitibi-Témiscamingue, la proportion de fumeurs a significativement diminué de 2014-2015 à 2020-2021, passant de 22 % à 18 %. Au Québec, on note aussi une diminution significative de la proportion de fumeurs durant la période.

