DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

MODE DE VIE ET ENVIRONNEMENT SOCIAL

Population ayant un très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale (2017-2018)

Mise à jour Novembre 2020

DÉFINITION

Proportion : Proportion de personnes à domicile, âgées de 12 ans et plus, ayant un très faible sentiment d'appartenance à leur communauté locale, par rapport à l'ensemble de la population à domicile âgée de 12 ans et plus.

Nombre estimé : Nombre de personnes de 12 ans et plus ayant un très faible sentiment d'appartenance à leur communauté locale. À noter que ces estimations sont arrondies à la centaine la plus proche.

SOURCE

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2017-2018.
Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

NOTES

Les comparaisons entre le cycle 2017-2018 et tous les cycles antérieurs à 2015-2016 ne sont pas recommandées, en raison des modifications majeures dans la méthodologie de l'enquête en 2015-2016.

Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.

Population ayant un très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale (2017-2018)

Territoires	Population de 12 ans et plus					
	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N[e]	%	N[e]	%	N[e]	%
Abitibi-Témiscamingue	6 700	5 *	4 300	7 *	2 400	4 *
Québec	588 000	8	307 500	9	280 600	8

N[e] Nombre estimé

* Attention, estimation de qualité moyenne

** Estimation peu fiable en raison de la trop grande variabilité du taux

FAITS SAILLANTS

Cet indicateur est fréquemment utilisé pour analyser la cohésion sociale d'un milieu, de même que l'intégration et l'engagement social des individus. En Abitibi-Témiscamingue, environ une personne sur vingt (5 %) ressentait un très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale en 2017-2018. Cette proportion ne peut être comparée à celle du reste du Québec en raison de la qualité de l'estimation. Chez les hommes, le pourcentage était de 7 %, et de 4 % chez les femmes. Ici également, aucune comparaison ne peut être établie avec le reste du Québec.

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS



La flèche indique que la proportion dans la région est significativement plus faible que celle dans le reste du Québec.

* Attention, estimation de qualité moyenne

SOURCE

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2000-2001, 2003, 2005, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 et 2017-2018, compilation réalisée par l'Institut de la statistique du Québec

NOTE IMPORTANTE

L'évolution des données dans le temps est fournie à titre indicatif car les méthodes de collecte ont varié selon les enquêtes. Cela a pu avoir une influence sur les réponses des individus, altérant ainsi la comparabilité des données.