

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

SOINS ET SERVICES

S

eringues destinées aux utilisateurs de drogues par injection ou inhalation, expédiées dans les sites de distribution (2019-2020)

Mise à jour Juillet 2020

DÉFINITION

Nombre : Nombre de seringues destinées aux utilisateurs de drogues par injection ou inhalation (UDII) et expédiées dans les sites de distribution d'un territoire donné, dans le cadre du programme E.S.S.A.I.S. (Échange de Seringues, Services d'Aide et d'Information sur le Sida), au cours d'une année donnée.

Taux pour 1 000 : Rapport du nombre de seringues destinées aux utilisateurs de drogues par injection ou inhalation (UDII) et expédiées dans les sites de distribution d'un territoire donné, dans le cadre du programme E.S.S.A.I.S., au cours d'une année donnée, à la population totale du même territoire durant la même période, multiplié par 1 000 personnes.

SOURCES

Données de la Direction de santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, Programme E.S.S.A.I.S., année financière 2019-2020.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour 2019 produites en février 2020.


Seringues destinées aux utilisateurs de drogues par injection ou inhalation, expédiées dans les sites de distribution (2019-2020)

Territoires	N	Taux / 1 000
MRC de Témiscamingue	48 600	3 096
Ville de Rouyn-Noranda	32 152	747
MRC d'Abitibi-Ouest	6 840	332
MRC d'Abitibi	6 760	274
MRC de la Vallée-de-l'Or	55 200	1 269
Abitibi-Témiscamingue	149 552	1 014
Québec	—	—

N Nombre
Taux / 1 000 Taux pour 1 000 personnes

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS

Évolution du nombre de seringues expédiées dans les sites de distribution pour les utilisateurs de drogues par injection ou inhalation, Abitibi-Témiscamingue, 1998-1999 à 2019-2020



SOURCE

Direction de santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, Programme E.S.S.A.I.S., année financière 1998-1999 à 2019-2020.

FAITS SAILLANTS

La distribution de seringues aux utilisateurs de drogues par injection ou inhalation s'effectue dans le cadre d'un programme de réduction des méfaits et de prévention de certaines maladies transmissibles, comme l'infection au VIH et l'hépatite C.

Après avoir atteint un sommet de près de 150 000 en 2007-2008, le nombre de seringues distribuées dans la région a diminué par la suite, en raison surtout d'une réorganisation des points de distribution. Le nombre oscillait ainsi entre 70 000 et 90 000 de 2009-2010 à 2014-2015. En 2019-2020, il a atteint un nouveau sommet, avec 149 552 seringues.