

Élèves de 3^e année du secondaire protégés contre la coqueluche (2020-2021)

Mise à jour : mars 2022

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

PORTRAIT DE SANTÉ

DÉTERMINANTS
de la santé



SOINS ET SERVICES

DÉFINITION



Le Programme québécois d'immunisation permet d'offrir un rappel du vaccin contre la coqueluche aux jeunes de 3^e année du secondaire afin d'être protégés contre la maladie et d'éviter la transmission possible à des nouveau-nés.

Nombre : nombre d'élèves, d'un territoire donné, inscrits en 3^e année du secondaire, sans considération de leur âge, au cours d'une année scolaire donnée, ayant été adéquatement vaccinés contre la coqueluche.

Pourcentage : rapport du nombre d'élèves, d'un territoire donné, inscrits en 3^e année du secondaire, sans considération de leur âge, au cours d'une année scolaire donnée, ayant été adéquatement vaccinés contre la coqueluche, au nombre d'élèves inscrits en 3^e année du secondaire, multiplié par 100 personnes.

SOURCE



Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Registre de vaccination du Québec, année scolaire 2020-2021. Traitement des données effectué par l'Infocentre de santé publique du Québec.

NOTE



Les élèves des communautés autochtones (réserves et établissements indiens) de la région sont exclus de ces statistiques sur la couverture vaccinale.

Élèves de 3^e année du secondaire protégés contre la coqueluche (2020-2021)

Adéquatement vaccinés


Territoires	N	%
MRC de Témiscamingue	171	100
Ville de Rouyn-Noranda	424	98,8
MRC d'Abitibi-Ouest	274	96,8
MRC d'Abitibi	240	94,5
MRC de la Vallée-de-l'Or	458	93,5
Abitibi-Témiscamingue	1 567	96,3
Québec	67 166	78,5
N Nombre		

FAITS SAILLANTS



De 2015-2016 à 2020-2021, la proportion d'élèves de 3^e année du secondaire vaccinés contre la coqueluche a fluctué légèrement et varié généralement entre 96 % et 97 %. En 2020-2021, on note une légère baisse par rapport à l'année précédente, le taux s'établit ainsi à 96,3 %.

Taux de couverture vaccinale contre la coqueluche, élèves de 3^e année du secondaire, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2015-2016 à 2020-2021




SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Registre de vaccination du Québec, année scolaire 2015-2016 à 2020-2021. Traitement des données effectué par l'Infocentre de santé publique du Québec.



Évolution dans le temps




SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Registre de vaccination du Québec, année scolaire 2020-2021. Traitement des données effectué par l'Infocentre de santé publique du Québec.



Évolution dans le temps




SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Registre de vaccination du Québec, année scolaire 2020-2021. Traitement des données effectué par l'Infocentre de santé publique du Québec.



Évolution dans le temps




SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Registre de vaccination du Québec, année scolaire 2020-2021. Traitement des données effectué par l'Infocentre de santé publique du Québec.



Évolution dans le temps




SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Registre de vaccination du Québec, année scolaire 2020-2021. Traitement des données effectué par l'Infocentre de santé publique du Québec.



Évolution dans le temps



SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Registre de vaccination du Québec, année scolaire 2020-2021. Traitement des données effectué par l'Infocentre de santé publique du Québec.

