



2022-2023

# SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

Alcool et drogues →

Élèves pensant qu'il est facile de se procurer  
de l'alcool en 24 heures

## DE QUOI EST-IL QUESTION ?

L'accessibilité à l'alcool est un facteur déterminant de sa consommation et des méfaits associés à celle-ci. Pour les personnes mineures, l'obtention d'alcool sans échange se produit lorsque quelqu'un offre ou achète de l'alcool sans compensation. L'obtention d'alcool avec échange se fait soit en donnant de l'argent à la personne qui fournit l'alcool, soit en lui offrant en échange une autre substance. D'autres manières pour obtenir de l'alcool incluent : demander à un étranger au magasin, acheter l'alcool directement au magasin (avec ou sans une carte d'identité frauduleuse), utiliser les réserves parentales avec ou sans permission ou voler des bouteilles.

## Élèves pensant qu'il est facile de se procurer de l'alcool en 24 heures

Élèves de 12 à 17 ans

Territoires	Sexes réunis		Garçons		Filles	
	N <sup>e</sup>	%	N <sup>e</sup>	%	N <sup>e</sup>	%
Abitibi-Témiscamingue	3 800	48 =	1 900	48 =	1 900	49 =
Québec	206 400	46	105 200	46	101 200	47

N<sup>e</sup> Nombre estimé

= % régional comparable à celui du reste du Québec (l'écart entre les deux résultats n'est pas significatif)

## Notes

Dans le tableau précédent, la comparaison des données (représentée par le symbole =) est effectuée entre le pourcentage régional et celui du reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données « Québec » présentées dans ce tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec, qui inclut la région.


Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des estimations.

## FAITS SAILLANTS

En Abitibi-Témiscamingue, près de la moitié (48 %) des élèves pensaient qu'il était facile de se procurer de l'alcool en 24 heures, une proportion comparable à celle dans le reste du Québec (46 %). Autant de garçons (48 %) que de filles (49 %) entretenaient une telle opinion.

## Évolution dans le temps

Proportion (%) d'élèves pensant qu'il est facile de se procurer de l'alcool en 24 heures, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2016-2017 et 2022-2023



↓ Pourcentage significativement plus faible que celui du cycle précédent

Dans la région, on observe une diminution significative de la proportion d'élèves pensant qu'il est facile de se procurer de l'alcool en 24 heures, de 2016-2017 à 2022-2023. Cette baisse est attribuable aux garçons, dont la proportion est passée de 55 % à 48 % durant la période, alors que le portrait est demeuré stable chez les filles (49 %) (données non illustrées).

## Qu'est-ce qui influence les résultats ?



La santé d'un individu est influencée par de nombreux facteurs. L'EQSJS permet de dégager des caractéristiques liées à diverses problématiques ou comportements chez les jeunes. Dans le tableau suivant, la flèche (↑) indique que le pourcentage d'élèves est plus élevé parmi ceux présentant la caractéristique mentionnée. Exemple : les élèves fumant la cigarette (premier facteur dans la liste) sont proportionnellement plus nombreux que les non-fumeurs à avoir consommé de l'alcool au moins une fois dans les 12 mois précédents. Cela ne signifie pas que le tabagisme entraîne la consommation d'alcool chez les jeunes mais qu'il existe une association statistique entre les deux. On peut aussi constater la présence d'une association entre le tabagisme et la consommation excessive d'alcool. Les autres indicateurs sur l'alcool font également l'objet d'une fiche qu'il est possible de consulter.

### Indicateurs sur l'alcool

#### Facteurs qui influencent les indicateurs sur l'alcool

	Consommation d'alcool (12 mois)	Consommation régulière	Consommation excessive
Fumant la cigarette	↑		↑
Ayant consommé des drogues au cours des 12 mois précédents	↑		↑
Ayant déjà eu une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie		↑	
Étudiant au 2e cycle (secondaire 3, 4 et 5)	↑	↑	↑
Ayant un risque élevé de décrochage scolaire	↑		↑
Ayant un faible soutien social dans leur famille	↑		↑
Ayant un faible niveau de supervision parentale			↑
Ayant infligé et subi de la violence lors de leurs relations amoureuses			↑
Ayant manifesté au moins un comportement d'agressivité directe			↑
Ayant un niveau élevé de détresse psychologique	↑		↑

#### Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2022-2023  
 Rapport provincial : <https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sante-jeunes-secondaire-2022-2023.pdf>

## Questions ou commentaires ?



**Courriel :**

**Téléphone :**

Guillaume Beaulé, Direction de santé publique

guillaume\_beaulé@ssss.gouv.qc.ca

819 764-3264, poste 49211