



2016-2017

# SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

SEXUALITÉ →

Élèves ayant déjà eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie

## DE QUOI EST-IL QUESTION ?

L'adolescence marque en général le début des relations sexuelles. Les élèves ont été interrogés à savoir s'ils avaient déjà eu au moins une relation sexuelle (vaginale, orale ou anale) consensuelle au cours de leur vie. Cette question ne permet cependant pas de savoir si l'activité sexuelle est récente ou non, ni de connaître la fréquence des relations. Contrairement aux autres thèmes de l'enquête, les questions sur la sexualité ont été posées seulement aux élèves de 14 à 17 ans.

## Élèves ayant déjà eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie

Élèves de 14 à 17 ans



Territoires	Sexes réunis		Garçons		Filles	
	N <sup>e</sup>	%	N <sup>e</sup>	%	N <sup>e</sup>	%
Abitibi-Témiscamingue	2 100	42 ↑	1 000	37 ↑	1 200	47 ↑
Québec	88 000	32	44 900	32	43 200	33

N<sup>e</sup> Nombre estimé

↑ % régional plus élevé que celui du reste du Québec

## Notes

Dans le tableau précédent, la comparaison des données (représentée par les symboles = et ↑) est effectuée entre le pourcentage régional et celui du reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données « Québec » présentées dans ce tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec, qui inclut la région.

Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des estimations.




## FAITS SAILLANTS

Relativement plus d'élèves dans la région (42 %) que dans le reste du Québec (32 %) ont déjà eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie. Les filles (47 %) étaient plus nombreuses que les garçons (37 %) dans cette situation. Dans les deux cas, les pourcentages régionaux sont plus élevés que ceux du reste du Québec (respectivement 33 % et 32 %).

De plus, un élève sur deux (49 %) a eu sa première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 15 ans (donnée non illustrée), un pourcentage plus élevé que dans le reste du Québec (42 %). Ici, il n'y a pas de différence selon le sexe de l'élève. Le pourcentage s'avère relativement stable depuis l'enquête de 2010-2011.

Proportion (%) d'élèves de 14 à 17 ans ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie, selon le type de relation, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2016-2017




↑ Pourcentage significativement plus élevé que celui du reste du Québec

Un peu plus du tiers (37 %) des élèves de la région ont déjà eu au moins une relation sexuelle vaginale au cours de leur vie et 39 % une relation sexuelle orale. De plus, environ un élève sur dix (9 %) a déjà eu une relation sexuelle anale. Que la relation soit vaginale, orale ou anale, les élèves de la région étaient plus nombreux que ceux du reste du Québec à avoir déjà eu une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie.

## Évolution dans le temps

Proportion (%) d'élèves de 14 à 17 ans ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2010-2011 et 2016-2017



↓ Pourcentage significativement plus faible qu'en 2010-2011

### Faits saillants

La proportion d'élèves ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie est demeurée relativement stable dans la région depuis 2010-2011. Toutefois, on note qu'au Québec, elle a diminué de 37 % à 33 % durant la même période.

## Qu'est-ce qui influence les résultats ?



La santé d'un individu est influencée par de nombreux facteurs. L'EQSJS permet de dégager des caractéristiques liées à diverses problématiques ou comportements chez les jeunes. Dans le tableau suivant, la flèche (↑) indique que le pourcentage d'élèves est plus élevé parmi ceux présentant la caractéristique mentionnée. À l'inverse, la flèche (↓) signifie que le pourcentage d'élèves est plus faible. Exemple : les élèves ayant manifesté une conduite imprudente ou rebelle sont proportionnellement plus nombreux que les autres à avoir déjà eu une relation sexuelle. Cela ne signifie pas que les conduites imprudentes stimulent la sexualité des jeunes mais qu'il existe une association statistique entre les deux. On peut aussi constater la présence d'une association entre cette caractéristique et les trois autres indicateurs sur la sexualité, qui font également l'objet d'une fiche qu'il est possible de consulter.

### Indicateurs sur la sexualité

#### Facteurs qui influencent les indicateurs sur la sexualité

Facteurs qui influencent les indicateurs sur la sexualité	Ayant déjà eu au moins une relation sexuelle	Ayant eu 3 partenaires sexuels ou plus	Utilisation du condom	Contraception d'urgence
Fumant la cigarette	↑	↑		
Ayant consommé de l'alcool au cours des 12 mois précédents	↑			
Ayant eu une consommation excessive d'alcool au cours des 12 mois précédents	↑			
Ayant consommé des drogues au cours des 12 mois précédents	↑		↓	
Ayant une attirance sexuelle pour une personne du même sexe		↑		
Ayant un risque élevé de décrochage scolaire	↑	↑		
Étudiant au 2e cycle (secondaire 3, 4 et 5)	↑		↓	↑
Ayant manifesté une conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 mois précédents	↑	↑	↓	↑
Ayant un faible soutien social dans leur famille		↑		
Vivant dans des familles reconstituées ou monoparentales	↑	↑		
Ayant un faible niveau de supervision parentale	↑	↑		
Ayant un niveau élevé de détresse psychologique	↑	↑	↓	

#### Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017  
 Rapport provincial : <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.html>

## Questions ou commentaires ?



**Courriel :**

**Téléphone :**

Guillaume Beaulé, Direction de santé publique

guillaume\_beaule@ssss.gouv.qc.ca

819 764-3264, poste 49211