



2022-2023

SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

SEXUALITÉ →

Répartition des élèves ayant déjà eu une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie selon le nombre de partenaires

DE QUOI EST-IL QUESTION ?

Il est généralement admis que le fait d'avoir eu trois partenaires ou plus représente un facteur de risque, pour les grossesses involontaires et les infections transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS). Contrairement aux autres thèmes de l'enquête, les questions sur la sexualité ont été posées seulement aux élèves de 14 à 17 ans.

Répartition des élèves selon le nombre de partenaires sexuels (au cours de leur vie)

Élèves de 14 à 17 ans



Territoires	Sexes réunis		Garçons		Filles	
	N ^e	%	N ^e	%	N ^e	%
1 partenaire						
Abitibi-Témiscamingue	1 000	48 =	500	49 =	500	47 =
Québec	46 400	52	23 200	52	23 200	52
2 partenaires						
Abitibi-Témiscamingue	500	22 =	200	22 =	300	23 =
Québec	18 400	20	8 900	20	9 400	21
3 partenaires ou plus						
Abitibi-Témiscamingue	600	30 =	300	30 =	300	30 =
Québec	25 300	28	12 900	29	12 400	28

N^e Nombre estimé

= % régional comparable à celui du reste du Québec (l'écart entre les deux résultats n'est pas significatif)

Notes


Dans le tableau précédent, la comparaison des données (représentée par le symbole =) est effectuée entre le pourcentage régional et celui du reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données « Québec » présentées dans ce tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec, qui inclut la région.

Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des estimations.

FAITS SAILLANTS


Dans la région, près d'un élève sur deux (48 %) ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de sa vie n'a eu qu'un seul partenaire sexuel. Ce résultat est comparable à celui au Québec (52 %). Plus d'un élève sur cinq (22%) a connu 2 partenaires sexuels alors que moins d'un élève sur trois (30 %) a eu 3 partenaires sexuels ou plus. Dans tous les cas, on observe des résultats semblables dans l'ensemble du Québec.

Répartition (%) des élèves ayant déjà eu une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie selon le nombre de partenaires sexuels, Abitibi-Témiscamingue, 2022-2023



Évolution dans le temps

Proportion (%) d'élèves de 14 à 17 ans ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie selon le nombre de partenaires, Abitibi-Témiscamingue, 2016-2017 et 2022-2023



Faits saillants

Dans la région, la situation est demeurée stable de 2016-2017 à 2022-2023, peu importe le nombre de partenaires. Ainsi, les écarts observés ne sont pas statistiquement significatifs. Au Québec (données non illustrées), le pourcentage d'élèves ayant eu 1 partenaire a augmenté de 49 % à 52 % durant la période, alors que le pourcentage de ceux ayant eu 3 partenaires ou plus a diminué de 31 % à 28 %.

À noter qu'en raison de modifications dans les questions posées aux élèves sur le sujet, il est impossible d'effectuer une comparaison avec les données de 2010-2011.

Qu'est-ce qui influence les résultats ?



La santé d'un individu est influencée par de nombreux facteurs. L'EQSJS permet de dégager des caractéristiques liées à diverses problématiques ou comportements chez les jeunes. Dans le tableau suivant, la flèche (↑) indique que le pourcentage d'élèves est plus élevé parmi ceux présentant la caractéristique mentionnée. À l'inverse, la flèche (↓) signifie que le pourcentage d'élèves est plus faible. Exemple : les élèves ayant manifesté une conduite imprudente ou rebelle sont proportionnellement plus nombreux que les autres à avoir déjà eu une relation sexuelle. Cela ne signifie pas que les conduites imprudentes stimulent la sexualité des jeunes mais qu'il existe une association statistique entre les deux. On peut aussi constater la présence d'une association entre cette caractéristique et les deux autres indicateurs sur la sexualité, qui font également l'objet d'une fiche qu'il est possible de consulter.

Indicateurs sur la sexualité

Facteurs qui influencent les indicateurs sur la sexualité

	Ayant déjà eu au moins une relation sexuelle	Ayant eu 3 partenaires sexuels ou plus	Utilisation du condom	Contraception d'urgence
Fumant la cigarette	↑	↑		
Ayant consommé de l'alcool au cours des 12 mois précédents	↑			
Ayant eu une consommation excessive d'alcool au cours des 12 mois précédents	↑			
Ayant consommé des drogues au cours des 12 mois précédents	↑		↓	↑
Ayant un risque élevé de décrochage scolaire	↑	↑		
Étudiant au 2e cycle (secondaire 3, 4 et 5)	↑			
Ayant manifesté une conduite imprudente ou rebelle au cours des 12 mois précédents	↑	↑		↑
Ayant un faible ou moyen soutien social dans leur famille	↑	↑		
Vivant dans des familles recomposées ou monoparentales	↑	↑		
Ayant un faible ou moyen niveau de supervision parentale	↑	↑		
Ayant un niveau élevé de détresse psychologique	↑	↑		

Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2022-2023
 Rapport provincial : <https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sante-jeunes-secondaire-2022-2023.pdf>

Questions ou commentaires ?



Courriel :

Téléphone :

Guillaume Beaulé, Direction de santé publique

guillaume_beaulé@ssss.gouv.qc.ca

819 764-3264, poste 49211