



2016-2017

# SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue

Élèves ayant utilisé une cigarette électronique  
au cours des 30 jours précédents

Tabagisme →

## DE QUOI EST-IL QUESTION ?

Depuis quelques années, d'autres produits du tabac ont fait leur apparition sur le marché. On a demandé aux élèves s'ils avaient utilisé une cigarette électronique au cours des 30 jours précédents, même s'il ne s'agissait que de quelques bouffées.

## Élèves ayant utilisé une cigarette électronique au cours des 30 jours précédents

Élèves de 12 à 17 ans

Territoires	Sexes réunis		Garçons		Filles	
	N <sup>e</sup>	%	N <sup>e</sup>	%	N <sup>e</sup>	%
Abitibi-Témiscamingue	1 400	20 ↑	900	25 ↑	500	14 ↑
Québec	42 100	11	26 500	13	15 600	8


N<sup>e</sup> Nombre estimé  
↑ % régional plus élevé que celui du reste du Québec

## Notes

Dans le tableau précédent, la comparaison des données (représentée par le symbole ↑) est effectuée entre le pourcentage régional et celui du reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données « Québec » présentées dans ce tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec, qui inclut la région.

Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des estimations.


## FAITS SAILLANTS



Dans la région, un élève sur cinq (20 %) a utilisé la cigarette électronique au cours des 30 jours précédents, un résultat plus élevé que dans le reste du Québec (11 %). Les garçons (25 %) étaient plus nombreux que les filles (14 %) à avoir consommé un tel produit, et ces deux proportions régionales s'avéraient plus élevées que celles du reste de la province (respectivement 13 % et 8 %).

## Évolution dans le temps

### Faits saillants



Puisqu'il s'agit d'un nouvel indicateur en 2016-2017, aucune comparaison n'est possible avec l'enquête réalisée en 2010-2011. Toutefois, les résultats d'une enquête canadienne, l'ECTADÉ, indiquaient une augmentation de la proportion d'utilisateurs de cigarette électronique au Québec entre 2012-2013 et 2014-2015, autant chez les fumeurs (de 26 % à 49 %) que chez les non-fumeurs (3 % à 5 %).

## Qu'est-ce qui influence les résultats ?



La santé d'un individu est influencée par de nombreux facteurs. L'EQSJS permet de dégager des caractéristiques liées à diverses problématiques ou comportements chez les jeunes. Dans le tableau suivant, la flèche (↑) indique que le pourcentage d'élèves est plus élevé parmi ceux présentant la caractéristique mentionnée. Exemple : les élèves fumant la cigarette (premier facteur dans la liste) sont proportionnellement plus nombreux que les non-fumeurs à avoir fumé des cigarillos ou utilisé la cigarette électronique. Cela ne signifie pas que le tabagisme entraîne automatiquement la consommation de cigarillos mais qu'il existe une association statistique entre les deux. Les autres indicateurs sur le tabagisme font également l'objet d'une fiche qu'il est possible de consulter.

### Indicateurs sur le tabagisme

#### Facteurs qui influencent les indicateurs sur le tabagisme

	Fumeurs actuels	Fumeurs de cigarillos	Fumeurs de cigarettes électroniques
Fumant la cigarette		↑	↑
Ayant consommé de l'alcool au cours des 12 mois précédents		↑	↑
Ayant consommé de la drogue au cours des 12 mois précédents		↑	↑
Ayant essayé de perdre du poids		↑	
Étant actifs physiquement dans les loisirs et les transports			↑
Ayant occupé un emploi durant l'année scolaire		↑	↑
Étudiant au 2 <sup>e</sup> cycle (secondaire 3, 4 et 5)		↑	↑
Ayant un risque élevé de décrochage scolaire		↑	↑
Vivant dans une famille reconstituée		↑	↑
Dont un seul parent occupe un emploi		↑	
Ayant un faible soutien social dans leur famille	↑	↑	↑
Ayant une faible participation dans leur famille		↑	↑
Percevant leur santé comme passable ou mauvaise			↑
Ayant un diagnostic d'anxiété, de dépression ou de troubles alimentaires		↑	↑
Ayant un niveau élevé de détresse psychologique		↑	↑
Ayant un faible niveau sur l'échelle d'estime de soi		↑	↑

#### Source :

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2016-2017  
 Rapport provincial : <http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.html>

## Questions ou commentaires ?



**Courriel :**

**Téléphone :**

Guillaume Beaulé, Direction de santé publique

guillaume\_beaule@ssss.gouv.qc.ca

819 764-3264, poste 49211