

Population ne se percevant pas en bonne santé

(2017-2018 et 2020-2021)

Mise à jour : Mai 2023

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue
PORTRAIT DE SANTÉ

ÉTAT de santé



ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL

DÉFINITION



L'appréciation globale que font les personnes de leur propre état de santé est considérée valide et fiable. En effet, de nombreuses recherches ont démontré qu'il existait effectivement un lien entre la perception de son état de santé et la présence ou non de problèmes de santé ou de maladies, de conditions incapacitantes, etc. La mauvaise perception de l'état de santé est également associée à de moins bonnes habitudes de vie et à des comportements ayant un impact négatif sur la santé, d'où l'intérêt d'en suivre l'évolution.

Proportion : Nombre de personnes, à domicile, âgées de 12 ans et plus (ou 15 ans et plus), percevant leur santé passable ou mauvaise au moment de l'enquête, par rapport à l'ensemble des personnes âgées de 12 ans et plus (ou 15 ans et plus) à domicile.

SOURCES



Tableau 1 : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2017-2018. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Tableau 2 : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2020-2021. Traitement des données réalisé par l'infocentre de santé publique du Québec.

NOTES



Dans le **tableau 1**, les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec. **La population est celle de 12 ans et plus.** De plus, les comparaisons entre le cycle 2017-2018 de l'ESCC et tous les cycles antérieurs à 2015-2016 ne sont pas recommandées, en raison des modifications majeures dans la méthodologie de l'enquête en 2015-2016.

Dans le **tableau 2**, les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec. **La population est celle de 15 ans et plus.**

Tableau 1 : Population (12 ans et plus) ne se percevant pas en bonne santé (2017-2018)

Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N ^e	%	N ^e	%	N ^e	%
Abitibi-Témiscamingue	16 200	13 (+)	8 200	13 (+)	8 100	13 (+)
Québec	686 700	10	329 700	9	357 100	10

Ne Nombre estimé
 (+) Pourcentage significativement plus élevé que celui du reste du Québec
 (-) Pourcentage significativement plus faible que celui du reste du Québec


FAITS SAILLANTS

En 2017-2018, 13 % de la population de 12 ans et plus de l'Abitibi-Témiscamingue ne se percevait pas en bonne santé, une proportion significativement plus élevée que celle dans le reste du Québec (10 %). Cela représentait environ 16 000 personnes dans la région.



Évolution dans le temps

Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2000-2001 à 2017-2018



SOURCE

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2000-2001, 2003, 2005, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 et 2017-2018.

NOTE IMPORTANTE

L'évolution des données dans le temps est fournie à titre indicatif car les méthodes de collecte ont varié selon les enquêtes. Cela a pu avoir une influence sur les réponses des individus, altérant ainsi la comparabilité des données.

FAITS SAILLANTS

La proportion de la population ayant une mauvaise perception de sa santé a enregistré de légères fluctuations depuis le début des années 2000 dans la région, variant entre 12 % et 16 %. Au Québec, elle varie plutôt entre 9 % et 11 %.

Tableau 2 : Population (15 ans et plus) ne se percevant pas en bonne santé (2020-2021)

Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N ^e	%	N ^e	%	N ^e	%
MRC de Témiscamingue	2 000	16 (+)	1 100	18*	900	15*
Ville de Rouyn-Noranda	3 300	9	1 600	8*	1 700	10*
MRC d'Abitibi-Ouest	2 200	13	1 400	16*	800	9*
MRC d'Abitibi	1 600	8*	800	8*	800	8*
MRC de la Vallée-de-l'Or	4 100	12	1 800	10*	2 300	14*
Abitibi-Témiscamingue	13 200	11	6 700	11	6 500	11
Québec	775 700	11	373 300	10	402 400	11

Ne Nombre estimé : la somme des parties peut différer du total en raison de l'arrondissement des nombres
 (+) Pourcentage significativement plus élevé que celui du reste du Québec
 (-) Pourcentage significativement plus faible que celui du reste du Québec
 * Attention, estimation de qualité moyenne

FAITS SAILLANTS




En 2020-2021, 11 % de la population de 15 ans et plus de l'Abitibi-Témiscamingue ne se percevait pas en bonne santé, une proportion comparable à celle dans le reste du Québec (11 %). Cela représentait environ 13 000 personnes dans la région.

Malgré les écarts parfois importants, les données entre les MRC s'avèrent comparables, à l'exception de la proportion au Témiscamingue (16 %) qui est significativement plus élevée que celle de Rouyn-Noranda (9 %). En effet, puisque l'échantillon est plus petit à l'échelle des MRC, les marges d'erreur sont plus larges et l'écart doit donc être beaucoup plus important pour être significatif statistiquement. Le lecteur doit donc en tenir compte.

Évolution dans le temps

Proportion (%) de personnes de 15 ans et plus, sexes réunis, ne se percevant pas en bonne santé, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2014-2015 et 2020-2021



SOURCE

Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2014-2015 et 2020-2021. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.



FAITS SAILLANTS

De 2014-2015 à 2020-2021, la proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé est demeurée stable en Abitibi-Témiscamingue, l'écart de 1 point n'étant pas statistiquement significatif. On observe la même stabilité au Québec durant la période étudiée.

