

ÉTAT DE SANTÉ

SANTÉ MENTALE

Population ayant souffert de trouble panique (12 derniers mois) (2002)

Mise à jour Juin 2011

DÉFINITION

Proportion : Proportion du nombre de personnes à domicile, âgées de 15 ans et plus, ayant souffert de trouble panique au cours des 12 mois précédant l'enquête par rapport à l'ensemble de la population à domicile, âgée de 15 ans et plus. Un trouble panique se caractérise par des attaques récurrentes et inattendues de crainte intense et d'anxiété où au moins une des attaques a été suivie d'une période d'un mois ou plus de préoccupations ou d'inquiétudes persistantes de subir une nouvelle attaque, ou encore la manifestation de symptômes physiologiques comme des palpitations, une douleur à la poitrine, une sensation d'étouffement ou d'étranglement, une sensation de vertige, de la transpiration, des nausées ou une gêne abdominale, des tremblements ou des bouffées de chaleur et des frissons.

Nombre estimé : Application du taux provincial à la population âgée de 15 ans et plus de la région et de chacun des territoires de réseaux locaux pour obtenir un nombre estimé de personnes par territoire. À noter que ces estimations sont arrondies à la dizaine la plus proche.

1

SOURCES

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2002 (cycle 1.2).

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2010 produites en février 2011.

Population ayant souffert de trouble panique au cours des 12 derniers mois (2002)

Territoires	Population de 15 ans et plus	
	Sexes réunis	
	N ^e	%
CSSS de Témiscaming-et-de-Kipawa	40	n.d.
CSSS du Lac-Témiscamingue	150	n.d.
CSSS de Rouyn-Noranda	490	n.d.
CSSS des Aurores-Boréales	240	n.d.
CSSS Les Eskers de l'Abitibi	290	n.d.
CSSS de la Vallée-de-l'Or	490	n.d.
Région A.-T.	1 700	n.d.
Québec	83 140	1,4

N^e Nombre estimé

n.d. Donnée non disponible