

Taux de prévalence du trouble du spectre de l'autisme (TSA)

(2019-2020)

Mise à jour : Septembre 2021

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue
PORTRAIT DE SANTÉ

ÉTAT de santé



SANTÉ MENTALE

DÉFINITION

Le trouble du spectre de l'autisme (TSA) est une condition neurodéveloppementale faisant partie de la grande catégorie des troubles mentaux. Il comprend le trouble autistique, le syndrome d'Asperger et le trouble envahissant du développement non spécifié. Dans le quotidien, il se traduit par un déficit dans les interactions sociales, un développement inhabituel de la communication, de même que par un caractère restreint et répétitif des comportements, intérêts et activités.

Une personne assurée par le régime public d'assurance maladie du Québec est considérée comme étant atteinte de TSA si elle a :

- un diagnostic principal de TSA inscrit au fichier des hospitalisations MED-ECHO au cours de l'année financière,
- OU
- un diagnostic de TSA enregistré au fichier des services médicaux rémunérés à l'acte au cours de l'année financière.

Par conséquent, les données présentées ici sont en partie influencées par l'organisation des services propre à chaque territoire.

Nombre : Nombre de personnes d'un territoire donné, **de moins de 25 ans**, atteintes du TSA, année financière 2019-2020.

Taux pour 1 000 : Nombre de personnes d'un territoire donné, **de moins de 25 ans**, atteintes du TSA au cours de l'année financière 2019-2020, rapporté à la population de moins de 25 ans du même territoire au milieu de la période, multiplié par 1 000.

SOURCE

Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ). Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.



NOTES

Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.

Les données du SISMACQ sous-estiment la réalité dans la MRC de Témiscamingue. En effet, elles utilisent des informations issues du fichier des services rémunérés à l'acte. Or, un certain nombre de médecins pratiquant dans ce territoire ne sont pas rémunérés à l'acte mais selon d'autres modes de rémunération alternatifs. De plus, il est probable qu'une partie de la population aille chercher des services médicaux en Ontario, services qui ne sont pas comptabilisés dans le SISMACQ. Les résultats présentés pour la MRC de Témiscamingue doivent donc être considérés comme des minimums.

En raison de la procédure d'arrondissement aléatoire effectué par l'Institut national de santé publique du Québec, il est possible que le total diffère de la somme des parties.

En 2016, le système de facturation des services médicaux rémunérés à l'acte a été modernisé. Ces modifications ont entraîné une diminution de la saisie des codes de diagnostic dans le fichier des services médicaux rémunérés à l'acte. À court et à moyen terme, la tendance globale de la prévalence reste similaire à celle observée historiquement mais il est important de demeurer vigilant dans l'interprétation de l'indicateur. La prévalence pourrait être sous-estimée à partir de 2016-2017.


Taux de prévalence du trouble du spectre de l'autisme (TSA) (2019-2020)

Territoires	Population de moins de 25 ans					
	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N	‰	N	‰	N	‰
MRC de Témiscamingue	45	11 ●	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Ville de Rouyn-Noranda	145	13 ●	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
MRC d'Abitibi-Ouest	50	10 ●	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
MRC d'Abitibi	70	11 ●	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
MRC de la Vallée-de-l'Or	140	12 ●	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Abitibi-Témiscamingue	445	12 ●	350	18 ●	90	5 ●
Québec	37 485	17	29 260	26	8 230	8

N Nombre
 ‰ Taux pour 1 000 personnes
 n.d. Donnée non disponible
 ● Situation plus favorable que celle du reste du Québec (différence statistique significative)

Évolution dans le temps

Taux (pour 1 000) de personnes de moins de 25 ans souffrant du TSA, sexes réunis, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2000-2001 à 2019-2020



* Attention, estimation de qualité moyenne

SOURCE

Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), 2000-2001 à 2019-2020.



FAITS SAILLANTS


De 2000-2001 à 2019-2020, le taux de personnes de moins de 25 ans souffrant du trouble du spectre de l'autisme a légèrement mais constamment augmenté en Abitibi-Témiscamingue. Il est ainsi passé de moins de 1 cas pour 1 000 personnes à 12 pour 1 000. En 2019-2020, il s'agissait d'un taux significativement inférieur à celui du reste du Québec (17). Dans la province, le taux a également suivi une tendance à la hausse durant la même période.

Beaucoup plus d'hommes que de femmes étaient touchés par ce trouble. En 2019-2020, le taux régional chez les hommes s'avérait 3 fois plus élevé que celui chez les femmes, 18 pour 1 000 comparativement à 5 pour 1 000.



Évolution dans le temps

Taux (pour 1 000) de personnes de moins de 25 ans souffrant du TSA, sexes réunis, Ville de Rouyn-Noranda et MRC de la Vallée-de-l'Or, 2005-2006 à 2019-2020



* Attention, estimation de qualité moyenne

Le faible nombre de cas ne permet pas de dégager une analyse pertinente pour les MRC de Témiscamingue, d'Abitibi-Ouest et d'Abitibi, ce qui explique l'absence de figures pour ces territoires.

SOURCE

Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), 2005-2006 à 2019-2020.

FAITS SAILLANTS

De 2005-2006 à 2019-2020, le taux de personnes de moins de 25 ans souffrant du trouble du spectre de l'autisme a légèrement mais constamment augmenté, autant à Rouyn-Noranda que dans la MRC de la Vallée-de-l'Or. En 2019-2020, dans ces deux territoires, le taux s'avérait significativement inférieur à celui du reste du Québec.