

Taux de prévalence du trouble du spectre de l'autisme (TSA) (2024-2025)

Mise à jour : Août 2026

Santé Québec Abitibi-Témiscamingue

PORTRAIT DE SANTÉ

État de santé

Santé mentale

Définition



Le trouble du spectre de l'autisme (TSA) est une condition neurodéveloppementale faisant partie de la grande catégorie des troubles mentaux. Il comprend le trouble autistique, le syndrome d'Asperger et le trouble envahissant du développement non spécifié. Dans le quotidien, il se traduit par un déficit dans les interactions sociales, un développement inhabituel de la communication, de même que par un caractère restreint et répétitif des comportements, intérêts et activités.

Nombre : Nombre de personnes autistes d'un territoire donné, **de moins de 25 ans**, année financière 2024-2025.

Une personne assurée par le régime public d'assurance maladie du Québec est considérée comme étant autiste si elle a :

- un diagnostic principal de TSA inscrit au fichier des hospitalisations MED-ECHO au cours de l'année financière,
- ou un diagnostic de TSA enregistré au fichier des services médicaux rémunérés à l'acte au cours de l'année financière.

Par conséquent, les données présentées ici sont en partie influencées par l'organisation des services propre à chaque territoire.

Taux pour 1 000 : Nombre de personnes autistes d'un territoire donné, **de moins de 25 ans**, au cours de l'année financière 2024-2025, rapporté à la population de moins de 25 ans du même territoire au milieu de la période, multiplié par 1 000.

Source

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), année financière 2024-2025. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Notes



Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.

Les données du SISMACQ sous-estiment la réalité dans la MRC de Témiscamingue. En effet, elles utilisent des informations issues du fichier des services rémunérés à l'acte. Or, un certain nombre de médecins pratiquant dans ce territoire ne sont pas rémunérés à l'acte mais selon d'autres modes de rémunération. Il est également probable qu'une partie de la population aille chercher des services médicaux en Ontario, services qui ne sont pas comptabilisés dans le SISMACQ. Les résultats présentés pour la MRC de Témiscamingue doivent donc être considérés comme des minimums.


La somme des parties peut ne pas évaluer le total en raison de l'arrondissement des nombres à un multiple de 5.

Taux de prévalence du trouble du spectre de l'autisme dans la population de moins de 25 ans (2024-2025)

Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N	‰	N	‰	N	‰
MRC de Témiscamingue	90	22	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Ville de Rouyn-Noranda	295	27	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
MRC d'Abitibi-Ouest	105	21(-)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
MRC d'Abitibi	125	19(-)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
MRC de la Vallée-de-l'Or	275	23(-)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Abitibi-Témiscamingue	880	23(-)	655	33(-)	235	13
Québec	61 795	27	46 195	40	15 600	14
N Nombre (arrondi aléatoirement à l'unité 5) ‰ Taux pour 1 000 personnes n.d. Donnée non disponible (+) Taux significativement plus élevé que celui du reste du Québec (-) Taux significativement plus faible que celui du reste du Québec						

Évolution dans le temps

Taux (pour 1 000) de personnes autistes de moins de 25 ans, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 2001-2002 à 2024-2025



Source

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2001-2002 à 2024-2025. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Note

* Attention, estimation de qualité moyenne

Faits saillants




De 2001-2002 à 2024-2025, le taux de personnes autistes de moins de 25 ans a constamment augmenté en Abitibi-Témiscamingue. Il est ainsi passé de moins de 1 pour 1 000 personnes à 23 pour 1 000. En 2024-2025, il s'agissait d'un taux significativement inférieur à celui du reste du Québec (27). Dans la province, le taux a également suivi une tendance à la hausse durant la même période.

Beaucoup plus d'hommes que de femmes étaient diagnostiqués autistes. En 2024-2025, le taux régional chez les hommes s'avérait presque trois fois plus élevé que celui chez les femmes, 33 pour 1 000 comparativement à 13 pour 1 000.

Évolution dans le temps

**Taux (pour 1 000) de personnes autistes de moins de 25 ans,
MRC de Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue et Québec,
2016-2017 à 2024-2025**



Source

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2016-2017 à 2024-2025. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.


Notes

- Attention, estimation de qualité moyenne

Les taux avant 2016-2017 ne sont pas présentés ici en raison de la faible qualité des estimations.

Évolution dans le temps

**Taux (pour 1 000) de personnes autistes de moins de 25 ans,
Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue et Québec,
2009-2010 à 2024-2025**



Source


Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2009-2010 à 2024-2025. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Note

Les taux avant 2009-2010 ne sont pas présentés ici en raison de la faible qualité des estimations.

Évolution dans le temps

**Taux (pour 1 000) de personnes autistes de moins de 25 ans,
MRC d'Abitibi-Ouest, Abitibi-Témiscamingue et Québec,
2016-2017 à 2024-2025**



Source


Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2016-2017 à 2024-2025. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Note

Les taux avant 2016-2017 ne sont pas présentés ici en raison de la faible qualité des estimations.

Évolution dans le temps

**Taux (pour 1 000) de personnes autistes de moins de 25 ans,
MRC d'Abitibi, Abitibi-Témiscamingue et Québec,
2016-2017 à 2024-2025**



Source


Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2016-2017 à 2024-2025. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Note

Les taux avant 2016-2017 ne sont pas présentés ici en raison de la faible qualité des estimations.

Évolution dans le temps

**Taux (pour 1 000) de personnes autistes de moins de 25 ans,
MRC de la Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue et Québec,
2010-2011 à 2024-2025**



Source

Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) de 2010-2011 à 2024-2025. Le traitement des données est réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Note

Les taux avant 2010-2011 ne sont pas présentés ici en raison de la faible qualité des estimations.