

# Taux d'hospitalisation en courte durée pour l'ensemble des causes

(2020-2021 à 2022-2023)

Mise à jour : Mars 2024

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue  
**PORTRAIT DE SANTÉ**

**ÉTAT** de santé



**SANTÉ PHYSIQUE**

## DÉFINITION



**Nombre** : nombre annuel moyen de cas d'hospitalisation en soins physiques de courte durée, enregistrés chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée. La catégorie « ensemble des causes » comprend tous les cas hospitalisés quel que soit le diagnostic principal à l'origine de l'hospitalisation. Sont toutefois exclues les hospitalisations des nouveaux-nés en bonne santé et celles pour troubles mentaux. Les hospitalisations hors Québec de résidents québécois sont incluses ici.

**Taux pour 10 000** : rapport du nombre annuel moyen de cas d'hospitalisation en soins physiques de courte durée pour « l'ensemble des causes », enregistrés chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée, à la population totale du même territoire au milieu de la même période. Le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2011 comme population de référence.

## SOURCE



Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des hospitalisations MED-ECHO, années financières 2020-2021 à 2022-2023, traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique.

## NOTES



Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.

Le passage en 2006-2007 de la 9<sup>e</sup> révision de la Classification internationale des maladies (CIM) à la 10<sup>e</sup> révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année financière 2006-2007 à celles antérieures.


**Taux d'hospitalisation en courte durée pour l'ensemble des causes (2020-2021 à 2022-2023)**

Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N. moy/an	Tx moy/an /10 000	N. moy/an	Tx moy/an /10 000	N. moy/an	Tx moy/an /10 000
MRC de Témiscamingue	1 512	853(+)	710	728(+)	802	1 005(+)
Ville de Rouyn-Noranda	3 520	768(+)	1 498	683(+)	2 022	879(+)
MRC d'Abitibi-Ouest	1 850	814(+)	906	730(+)	944	924(+)
MRC d'Abitibi	1 935	749(+)	853	634(+)	1 082	884(+)
MRC de la Vallée-de-l'Or	3 615	787(+)	1 550	657(+)	2 065	934(+)
Abitibi-Témiscamingue	12 432	786(+)	5 517	678(+)	6 915	914(+)
Québec	606 587	663	267 292	597	339 292	739

N. moy/an            Nombre annuel moyen  
 Tx moy/an/10 000    Taux annuel moyen ajusté pour 10 000 personnes  
 \*                      Attention, estimation de qualité moyenne  
 (+)                    Taux significativement plus élevé que celui du reste du Québec  
 (-)                    Taux significativement plus faible que celui du reste du Québec  
 La somme des parties peut différer du total en raison de l'arrondissement des nombres.

Évolution dans le temps

Taux d'hospitalisation en courte durée pour l'ensemble des causes, sexes réunis, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 1991-1992 à 2022-2023



**SOURCE**

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des hospitalisations MED-ECHO, années financières 1991-1992 à 2022-2023, traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique.

Le trait noir représente le changement de la méthode de classification des hospitalisations en 2006-2007, les données avant et après 2006 ne peuvent être comparées.




**FAITS SAILLANTS**

Du début des années 1990 jusqu'au milieu de la décennie 2000, le taux d'hospitalisation pour l'ensemble des causes a diminué graduellement dans la région, comme au Québec. Par la suite, il a quelque peu fléchi. Néanmoins, il a connu une baisse plus importante lors la période 2020-2021 à 2022-2023 (voir la page 2), où il se situait à 786 hospitalisations pour 10 000 personnes, un résultat significativement supérieur à celui du reste du Québec (663). Le taux se révèle plus élevé chez les femmes (914) que chez les hommes (678). Dans les deux cas, il apparaît une fois de plus significativement supérieur à celui du reste de la province.

Évolution dans le temps

Taux d'hospitalisation en courte durée pour l'ensemble des causes, sexes réunis,  
 MRC de Témiscamingue, 1991-1992 à 2022-2023



**SOURCE**


Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des hospitalisations MED-ECHO, années financières 1991-1992 à 2022-2023, traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique.

Le trait noir représente le changement de la méthode de classification des hospitalisations en 2006-2007, les données avant et après 2006 ne peuvent être comparées.



Évolution dans le temps

Taux d'hospitalisation en courte durée pour l'ensemble des causes, sexes réunis  
 Ville de Rouyn-Noranda, 1991-1992 à 2022-2023



**SOURCE**

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des hospitalisations MED-ECHO, années financières 1991-1992 à 2022-2023, traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique.

Le trait noir représente le changement de la méthode de classification des hospitalisations en 2006-2007, les données avant et après 2006 ne peuvent être comparées.



Évolution dans le temps

Taux d'hospitalisation en courte durée pour l'ensemble des causes, sexes réunis,  
 MRC d'Abitibi-Ouest, 1991-1992 à 2022-2023



**SOURCE**


Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des hospitalisations MED-ECHO, années financières 1991-1992 à 2022-2023, traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique.

Le trait noir représente le changement de la méthode de classification des hospitalisations en 2006-2007, les données avant et après 2006 ne peuvent être comparées.



Évolution dans le temps

Taux d'hospitalisation en courte durée pour l'ensemble des causes, sexes réunis,  
 MRC d'Abitibi, 1991-1992 à 2022-2023



**SOURCE**


Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des hospitalisations MED-ECHO, années financières 1991-1992 à 2022-2023, traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique.

Le trait noir représente le changement de la méthode de classification des hospitalisations en 2006-2007, les données avant et après 2006 ne peuvent être comparées.



Évolution dans le temps

Taux d'hospitalisation en courte durée pour l'ensemble des causes, sexes réunis,  
 MRC de la Vallée-de-l'Or, 1991-1992 à 2022-2023



SOURCE

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des hospitalisations MED-ECHO, années financières 1991-1992 à 2022-2023, traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique.

Le trait noir représente le changement de la méthode de classification des hospitalisations en 2006-2007, les données avant et après 2006 ne peuvent être comparées.

