

ÉTAT DE SANTÉ

SANTÉ PHYSIQUE

Taux d'incidence de l'hépatite C (2012 à 2016)

Mise à jour Mars 2017

DÉFINITION

Nombre : Nombre annuel moyen de nouveaux cas déclarés d'hépatite C chez les résidents d'un territoire donné, au cours d'une période donnée. L'hépatite C est une maladie à déclaration obligatoire (MADO) et par conséquent, elle doit légalement faire l'objet d'une déclaration de la part des médecins et des laboratoires à la Direction de santé publique de la région où réside la personne au moment du diagnostic de la maladie.

Taux pour 100 000 : Rapport pour une période donnée du nombre annuel moyen de nouveaux cas déclarés d'hépatite C chez les résidents d'un territoire donné, à la population totale du même territoire au milieu de la même période. À noter que le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2011 comme population de référence.

1

SOURCES

Laboratoire de santé publique du Québec, 2012 à 2016.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2014 révisées en mars 2017.

NOTE

Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des nombres moyens annuels.

Taux d'incidence de l'hépatite C (2012 à 2016)

Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N. moy/an	Tx moy/an / 100 000	N. moy/an	Tx moy/an / 100 000	N. moy/an	Tx moy/an / 100 000
MRC de Témiscamingue	supp.c	17 *	supp.c	21 **	supp.c	12 **
Ville de Rouyn-Noranda	5	13 *	supp.c	22 *	supp.c	4 **
MRC d'Abitibi-Ouest	supp.c	6 **	supp.c	12 **	0	0
MRC d'Abitibi	supp.c	10 *	supp.c	16 *	supp.c	3 **
MRC de la Vallée-de-l'Or	8	19 ♦	supp.c	18 *	supp.c	21 *
Abitibi-Témiscamingue	20	14 ■	14	18 ■	6	9 *
Québec	1 148	14	731	19	364	9

N. moy/an

Nombre annuel moyen

Tx moy/an /100 000

Taux annuel moyen ajusté pour 100 000 personnes

*

Attention, estimation de qualité moyenne

**

Estimation peu fiable en raison de la trop grande variabilité du taux

supp.c

Donnée supprimée pour préserver la confidentialité

♦

Situation plus défavorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)

■

Situation comparable à celle de l'ensemble du Québec (pas de différence statistique significative)

FAITS SAILLANTS


De 2012 à 2016, le taux annuel moyen s'établissait à 14 nouveaux cas d'hépatite C pour 100 000 personnes dans la région, un résultat identique au taux de référence québécois. Cela représente en moyenne une vingtaine de cas par année. Le taux était plus élevé chez les hommes (18) que chez les femmes (9).

L'analyse selon les territoires des MRC ne peut être réalisée ici en raison des petits nombres en cause.

Pour plus de détails, consultez le fascicule [La situation sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang en Abitibi-Témiscamingue](#)

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS

Taux annuel d'incidence de l'hépatite C, sexes réunis, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 1998 à 2016



SOURCE

Laboratoire de santé publique du Québec, 1998 à 2016.

FAITS SAILLANTS

Malgré de nombreuses variations, le taux annuel de nouveaux cas d'hépatite C a eu tendance à diminuer dans la région depuis une quinzaine d'années. Il se situait nettement en-dessous de 20 nouveaux cas pour 100 000 personnes ces dernières années, alors qu'il était davantage dans la trentaine à la fin de la décennie 1990. Cette tendance à la baisse est également observée au Québec pour la même période.