ÉTAT DE SANTÉ

SANTÉ PHYSIQUE

Taux d'incidence de l'infection à chlamydia

(2012 à 2016)

Mise à jour Mars 2017

DÉFINITION

Nombre : Nombre annuel moyen de nouveaux cas déclarés de l'infection à chlamydia chez les résidents d'un territoire donné, au cours d'une période donnée. La chlamydiose fait partie des maladies à déclaration obligatoire (MADO) et par conséquent, elle doit légalement faire l'objet d'une déclaration de la part des médecins et des laboratoires à la Direction de santé publique de la région où réside la personne au moment du diagnostic de la maladie.

Taux pour 100 000 : Rapport pour une période donnée du nombre annuel moyen de nouveaux cas déclarés de l'infection à chlamydia chez les résidents d'un territoire donné, à la population totale du même territoire au milieu de la même période. À noter que le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2011 comme population de référence.

SOURCES

Laboratoire de santé publique du Québec, 2012 à 2016.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2014 révisées en mars 2017.

NOTE

Le total peut différer de la somme des parties en raison de l'arrondissement des nombres moyens annuels.

Taux d'incidence de l'infection à chlamydia (2012 à 2016)

Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N. moy/ an	Tx moy/ an / 100 000	N. moy/ an	Tx moy/ an / 100 000	N. moy/ an	Tx moy/ an / 100 000
MRC de Témiscamingue	40	284 ■	11	163 ■	29	417 ■
Ville de Rouyn-Noranda	143	316 ◆	47	202 ■	95	434 ◆
MRC d'Abitibi-Ouest	40	215 ✿	11	109 ✿	29	333 ■
MRC d'Abitibi	53	214 ✿	12	91 ✿	41	347 ■
MRC de la Vallée-de-l'Or	181	400 ◆	46	197 ■	135	623 ◆
Abitibi-Témiscamingue	461	312 ◆	130	169 ✿	331	466 ◆
Québec	23 117	291	8 259	208	14 786	377

N. moy/an — Nombre annuel moyen

Tx moy/an /100 000 — Taux annuel moyen ajusté pour 100 000 personnes

◆ Situation plus défavorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)

✿ Situation plus favorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)

■ Situation comparable à celle de l'ensemble du Québec (pas de différence statistique significative)

FAITS SAILLANTS

De 2012 à 2016, le taux annuel moyen s'établissait à 312 nouveaux cas de chlamydia pour 100 000 personnes dans la région, un résultat supérieur au taux de référence québécois (291). Il était deux fois plus élevé chez les femmes (466) que chez les hommes (169).

Dans les différentes MRC, on retrouve des taux plus élevés qu'au Québec à Rouyn-Noranda et dans la Vallée-de-l'Or, alors que les taux enregistrés dans les MRC d'Abitibi et d'Abitibi-Ouest s'avèrent significativement inférieurs.

Pour plus de détails, consultez le fascicule *La situation sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang en Abitibi-Témiscamingue*

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A.-T.	400	296	297	233	187	183	137	129	113	168	160	201	204	212	229	217	234	203	185	266	323	295	318	270	361	311
Québec	188	164	140	110	98	92	88	99	109	118	138	148	164	171	168	168	175	192	203	219	239	249	273	282	296	304

SOURCE

Laboratoire de santé publique du Québec, 1991 à 2016.

FAITS SAILLANTS

Après une diminution importante dans les années 1990, le taux de nouveaux cas d'infection à chlamydia a remonté graduellement à partir de 2000 dans la région. Il a atteint en 2015 et 2016 des valeurs qui prévalaient au début des années 1990, soit plus de 300 nouveaux cas pour 100 000 personnes.

Au Québec, une tendance semblable est observée, les écarts annuels étant toutefois moins grands. À partir de 2009, le taux s'élève à plus de 200 nouveaux cas pour 100 000 personnes, et s'avère ainsi plus élevé que dans les années 1990.

En général, le taux régional s'avère significativement supérieur à celui du Québec.

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS



SOURCE

Laboratoire de santé publique du Québec, 1995 à 2016.

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS



SOURCE

Laboratoire de santé publique du Québec, 1995 à 2016.

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS



SOURCE

Laboratoire de santé publique du Québec, 1995 à 2016.

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS



SOURCE

Laboratoire de santé publique du Québec, 1995 à 2016.

ÉVOLUTION DANS LE TEMPS



SOURCE

Laboratoire de santé publique du Québec, 1995 à 2016.