

Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire

(2017-2019)

Mise à jour : Novembre 2022

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue
PORTRAIT DE SANTÉ

ÉTAT de santé



SANTÉ PHYSIQUE

DÉFINITION



Les maladies de l'appareil respiratoire constituent la troisième principale cause de décès en Abitibi-Témiscamingue comme au Québec. Parmi les diverses maladies de l'appareil respiratoire causant des décès, on retrouve le plus souvent les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), la grippe et les pneumopathies.

Nombre : Nombre annuel moyen de décès par maladies de l'appareil respiratoire survenus chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée.

Taux pour 100 000 : Rapport pour une période donnée du nombre annuel moyen de décès par maladies de l'appareil respiratoire survenus chez les résidents d'un territoire donné à la population du territoire au milieu de la période, multiplié par 100 000. Le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2011 comme population de référence.

SOURCE



Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des décès 2017 à 2019, estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

NOTES



Les données du fichier fermé des décès 2013 et 2019 excluent les événements de résidents québécois survenus en Ontario. Ces décès représentent moins de 1 % de l'ensemble des décès enregistrés au Québec pour ces années. En Abitibi-Témiscamingue, cela représente également moins de 1 % de tous les décès.

Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.

Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (2017-2019)

Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N moy/an	Taux/100 000	N moy/an	Taux/100 000	N moy/an	Taux/100 000
MRC de Témiscamingue	25	123 (+)	14	144 (+)	11	106 *
Ville de Rouyn-Noranda	31	67	17	80	15	57
MRC d'Abitibi-Ouest	21	83	12	100 *	9	68 *
MRC d'Abitibi	20	78	11	93 *	9	64 *
MRC de la Vallée-de-l'Or	43	101 (+)	19	94	25	106 (+)
Abitibi-Témiscamingue	140	87 (+)	72	97 (+)	68	79
Québec	7 074	74	3 402	81	3 671	69
<p>N moy/an Nombre annuel moyen</p> <p>Taux/100 000 Taux ajusté pour 100 000 personnes</p> <p>* Attention, estimation de qualité moyenne</p> <p>(+) Taux significativement plus élevé que celui du reste du Québec</p> <p>(-) Taux significativement plus faible que celui du reste du Québec</p>						

Évolution dans le temps

Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 1982-1984 à 1997-1999 et 2002-2004 à 2017-2019



SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

NOTE


Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.

FAITS SAILLANTS

Depuis le début des années 2000, le taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire est demeuré relativement stable au Québec. Dans la région, après une baisse, on note une hausse en 2014-2016. Le taux s'établit à 87 décès pour 100 000 personnes de 2017 à 2019, une valeur plus élevée que celle du reste du Québec (74/100 000). La région enregistre ainsi près de 150 décès en moyenne par année pour des maladies de l'appareil respiratoire, dans l'ensemble de la population. À noter que le taux régional chez les hommes est significativement plus élevé que celui du reste du Québec (voir page 2).

Évolution dans le temps

**Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire,
MRC de Témiscamingue, 1982-1984 à 1997-1999
et 2002-2004 à 2017-2019**



SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.




NOTE

Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.



Évolution dans le temps

**Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire,
Ville de Rouyn-Noranda, 1982-1984 à 1997-1999
et 2002-2004 à 2017-2019**



SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.




NOTE

Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.



Évolution dans le temps

Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire,
MRC d'Abitibi-Ouest, 1982-1984 à 1997-1999
et 2002-2004 à 2017-2019



SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.




NOTE

Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.



Évolution dans le temps

Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire, MRC d'Abitibi, 1982-1984 à 1997-1999 et 2002-2004 à 2017-2019



SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.




NOTE

Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.



Évolution dans le temps

Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire,
MRC de la Vallée-de-l'Or, 1982-1984 à 1997-1999
et 2002-2004 à 2017-2019



SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.



NOTE

Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.

