

Taux de mortalité par traumatismes non intentionnels

(2017-2019)

Mise à jour : Novembre 2022

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue
PORTRAIT DE SANTÉ

ÉTAT de santé



SANTÉ PHYSIQUE

DÉFINITION



Les traumatismes non intentionnels figurent parmi les principales causes de décès en Abitibi-Témiscamingue comme au Québec. Ils regroupent l'ensemble des blessures et des empoisonnements qui surviennent de façon involontaire. Ils sont principalement causés par les accidents de la route, les chutes à domicile et la pratique d'activités récréatives ou sportives.

Nombre : Nombre annuel moyen de décès par traumatismes non intentionnels survenus chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée.

Taux pour 100 000 : Rapport pour une période donnée du nombre annuel moyen de décès par traumatismes non intentionnels survenus chez les résidents d'un territoire donné, à la population du territoire au milieu de la période, multiplié par 100 000. Le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2011 comme population de référence.

SOURCE



Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des décès 2017 à 2019, estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

NOTES



Les données du fichier fermé des décès 2013 et 2019 excluent les événements de résidents québécois survenus en Ontario. Ces décès représentent moins de 1 % de l'ensemble des décès enregistrés au Québec pour ces années. En Abitibi-Témiscamingue, cela représente également moins de 1 % de tous les décès.


Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.

Taux de mortalité par traumatismes non intentionnels (2017-2019)

Territoires	Sexes réunis		Hommes		Femmes	
	N moy/an	Taux/100 000	N moy/an	Taux/100 000	N moy/an	Taux/100 000
MRC de Témiscamingue	10	59 *	<10	73 *	<10	44 *
Ville de Rouyn-Noranda	25	57 (+)	10	52 *	15	61 (+)
MRC d'Abitibi-Ouest	11	48 *	<10	51 *	<10	45 *
MRC d'Abitibi	19	77 (+)	<10	77 *	>10	73 *
MRC de la Vallée-de-l'Or	27	64 (+)	15	73 (+)	12	53 *
Abitibi-Témiscamingue	92	61 (+)	46	64 (+)	46	56 (+)
Québec	3 160	35	1 650	40	1 510	29
<p>N moy/an Nombre annuel moyen</p> <p>Taux/100 000 Taux ajusté pour 100 000 personnes</p> <p>* Attention, estimation de qualité moyenne</p> <p>(+) Taux significativement plus élevé que celui du reste du Québec</p> <p>(-) Taux significativement plus faible que celui du reste du Québec</p>						

Évolution dans le temps

Taux de mortalité par traumatismes non intentionnels, Abitibi-Témiscamingue et Québec, 1982-1984 à 1997-1999 et 2002-2004 à 2017-2019



SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

NOTE


Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.

FAITS SAILLANTS

Depuis le début des années 2000, le taux de mortalité par traumatismes non intentionnels est demeuré relativement stable au Québec, à l'exception de la dernière période de 3 ans durant laquelle il a connu une hausse. La tendance globale semble assez similaire dans la région malgré quelques variations. Pour la période 2017-2019, le taux régional se situe à 61 décès pour 100 000 personnes, une valeur significativement supérieure à celle du Québec (35). L'Abitibi-Témiscamingue enregistre en moyenne annuellement environ 90 décès par traumatismes non intentionnels dans l'ensemble de sa population (voir page 2).

Évolution dans le temps

**Taux de mortalité par traumatismes non intentionnels,
MRC de Témiscamingue, 1982-1984 à 1997-1999
et 2002-2004 à 2017-2019**



* : Attention, estimation de qualité moyenne

SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.




NOTE

Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.



Évolution dans le temps

**Taux de mortalité par traumatismes non intentionnels,
Ville de Rouyn-Noranda, 1982-1984 à 1997-1999
et 2002-2004 à 2017-2019**



SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.




NOTE

Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.



Évolution dans le temps

Taux de mortalité par traumatismes non intentionnels,
MRC d'Abitibi-Ouest, 1982-1984 à 1997-1999
et 2002-2004 à 2017-2019



* : Attention, estimation de qualité moyenne

SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.




NOTE

Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.



Évolution dans le temps

Taux de mortalité par traumatismes non intentionnels,
MRC d'Abitibi, 1982-1984 à 1997-1999
et 2002-2004 à 2017-2019



* : Attention, estimation de qualité moyenne

SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.




NOTE

Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.



Évolution dans le temps

Taux de mortalité par traumatismes non intentionnels,
MRC de la Vallée-de-l'Or, 1982-1984 à 1997-1999
et 2002-2004 à 2017-2019



SOURCE

Ministère de la santé et des Services sociaux, fichier des décès, 1982 à 2019. Estimations et projections démographiques. Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.



NOTE

Le passage en 2000 de la 9e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) à la 10e révision occasionne la coupure de la série chronologique. Il est préférable de ne pas comparer les données postérieures à l'année 2000 à celles antérieures.

