

PIQ-Info

ANNONCE

1. FORMATION BIENNALE EN SANTÉ-VOYAGE

Toutes les personnes intervenant en santé-voyage sont invitées à réserver le vendredi 13 mai à l'agenda! Une rencontre d'une journée est offerte dans la région aux 2 ans afin de mettre à jour les connaissances.

Nous avons le plaisir de compter sur l'expertise de Dre Yen Bui qui revient en région pour une 4^e fois! C'est un privilège de bénéficier de la présence de cette formatrice douée, notamment membre du Comité consultatif québécois sur la santé des voyageurs et du Comité consultatif en médecine tropicale et de la médecine des voyages.

Afin de mettre l'eau à la bouche, voici les sujets qui seront traités : la fièvre jaune, le paludisme, la diarrhée des voyageurs, le mal aigu des montagnes et la vaccination d'une personne immunosupprimée. Des mises en situation ouvriront les discussions sur la maladie à virus Zika, la protection contre la rougeole chez les enfants âgés de 6 à 11 mois, la vaccination contre l'hépatite B, le test cutané à la tuberculine et les indications de l'utilisation des immunoglobulines.

2. MISE À JOUR DU DOCUMENT SUR LES STAGIAIRES

Une mise à jour du document sur l'[immunisation des travailleurs de la santé, des stagiaires et de leurs professeurs](#) est disponible sur le site Internet du MSSS. Les modifications portent sur la vaccination contre la poliomyélite et le méningocoque. On les trouve aisément puisqu'elles ont toutes été surlignées en jaune dans le document.

ACTUALITÉS

➤ MISE À JOUR DU *PROTOCOLE D'IMMUNISATION DU QUÉBEC (PIQ)*

Une mise à jour spéciale du PIQ a été déposée en ce mois de mars dans le [site Internet du MSSS](#).

Deux modifications d'importance ont justifié cette mise à jour hâtive : l'ajout de la 2^e dose du vaccin contre la varicelle et le nouvel algorithme pour la postexposition à l'hépatite B.

1. Ajout de la 2^e dose du vaccin contre la varicelle

À l'instar des États-Unis et du reste du Canada, le Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) a révisé le programme de vaccination contre la varicelle et recommandé l'ajout d'une 2^e dose au calendrier de

vaccination. Le CIQ s'appuie sur des études ayant démontré l'efficacité supérieure d'un calendrier à 2 doses par rapport à un calendrier ne comportant qu'une seule dose du vaccin.

À compter du 1^{er} avril 2016, les enfants âgés de 4 à 6 ans sont visés par cet ajout. On profite de la visite prévue avant l'entrée à l'école pour offrir le vaccin contre la varicelle en même temps que le dcaT-VPI.

Il s'agit d'une première cohorte vaccinée; il n'y aura pas de rattrapage en scolaire (ex. : en 4^e année du primaire et en 3^e année du secondaire). Toutefois, le vaccin pourra être administré au CLSC si le parent en fait la demande,

L'objectif est de réduire davantage le nombre de cas de varicelle et d'hospitalisations liées à des complications de cette infection. À moyen terme, cela diminuera l'exposition à la varicelle des personnes qui ne peuvent recevoir le vaccin ou qui ne répondent pas au vaccin.

Toutes les sections du PIQ qui abordent la vaccination contre la varicelle ont été mises à jour : chapitres 4 et 9, sections 10.2.1, 10.2.2 et 10.2.3. Afin de faciliter l'introduction de la 2^e dose au calendrier québécois, un document [questions et réponses à l'intention des intervenants](#) et un [dépliant d'information pour le parent](#) ont été créés.

Deux questions ne sont pas traitées dans le document questions et réponses.

- La personne ayant présenté une éruption varicelliforme localisée ou généralisée dans le mois suivant la 1^{re} dose de vaccin doit-elle recevoir la 2^e dose ? La question se pose puisque l'éruption causée par la souche vaccinale est une réaction connue du vaccin. À ce moment, il faut offrir la 2^e dose. Mais comme la majorité des éruptions qui surviennent dans les 2 semaines après un vaccin contre la varicelle sont dues à une infection naturelle, il se pourrait que, exceptionnellement (ex. : la 1^{re} dose a été offerte en postexposition et l'éruption est apparue dans un délai inférieur à 2 semaines après), la 2^e dose ne soit pas nécessaire. Rappelons qu'il n'y a pas de risque à vacciner une personne déjà immune.
- L'enfant de 2 ans amené en clinique santé-voyage ayant reçu une 1^{re} dose à 18 mois (RRO-Var) recevra sa 2^e dose de vaccin contre la varicelle en préscolaire.

Les personnes qui souhaitent en savoir davantage peuvent lire l'[Avis du CIQ sur la pertinence d'une 2^e dose de vaccin contre la varicelle](#).

2. Section 10.4.2 sur le vaccin contre l'hépatite B

L'algorithme pour gérer une intervention après une exposition possible à l'hépatite B a été mis à jour afin de tenir compte des connaissances sur l'efficacité vaccinale et des divers calendriers (2 doses, 3 doses).

L'autre modification significative de cette section porte sur l'interprétation de la sérologie postvaccinale. Un titre ≥ 10 UI/L indique une protection à vie, quel que soit le nombre de doses du vaccin reçues. Il y a une exception à cette règle : si la vaccination incomplète a été débutée avant l'âge d'un an, il faut la compléter quel que soit le résultat du titre d'anticorps.

À noter toutefois qu'il n'y a pas d'indication de mesurer les anticorps contre l'hépatite B en cours de vaccination, à moins d'une intervention postexposition.

➤ SAISON GRIPPALE 2015-2016 : UNE SAISON TARDIVE

La saison grippale a débuté au Québec au cours du mois de février 2016. Cela a permis à quelques retardataires de recevoir le vaccin et de développer une protection avant l'arrivée du virus!

Fait encourageant, la caractérisation d'un échantillonnage de virus grippaux circulant au Québec a révélé la présence prédominante dans la 1^{re} vague d'un virus de type A(H1N1), bien apparenté à l'une des souches ayant servi à préparer le vaccin saisonnier. Ceci est une excellente nouvelle à 2 niveaux :

1. Depuis que l'efficacité vaccinale est mesurée, il s'agit de la souche contre laquelle l'efficacité vaccinale est la meilleure.
2. La souche A(H1N1) entraîne moins d'hospitalisations et de mortalité chez les personnes âgées que lorsque la souche A(H3N2) circule davantage.

Les résultats préliminaires montrent une efficacité vaccinale de 64 % contre le virus de type A(H1N1).

Pour suivre les indicateurs de surveillance de la grippe saisonnière, voir le site du MSSS.

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/influenza/index.php?systeme_de_surveillance

LE SAVIEZ-VOUS ?

➤ LA SEMAINE MONDIALE DE LA VACCINATION A LIEU DU 24 AU 30 AVRIL 2016

La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) se prépare à souligner la Semaine mondiale de la vaccination qui se déroulera du 24 au 30 avril sous le thème : *Comblent les lacunes en matière de vaccination.*

L'objectif du MSSS est, entre autres, de faire connaître les outils disponibles pour informer la population dans le [Portail santé mieux-être](#).

➤ IL EST POSSIBLE DE VOIR, DE REVOIR OU DE RECOMMANDER LE REPORTAGE DE L'ÉMISSION *DÉCOUVERTE* SUR LA VACCINATION

Les médias sont inondés d'information erronée sur la vaccination et c'est frustrant d'éprouver ce sentiment d'impuissance face à ce fléau. Nous ressentons un grand réconfort lorsque le sujet est traité avec diligence et intelligence. C'est ce que nous pouvons constater dans ce reportage de l'émission *Découverte* à Radio-Canada :

- <http://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/2015-2016/episodes/357451/vaccins-empreinte-genetique-rayures-extraterrestres-zebre-fukushima>

Il est possible, comme nous, que vous ne soyez pas en mesure de le visionner sur votre poste de travail, mais veuillez prendre quelques minutes à la maison, ça vaut la peine!

Nous vous invitons également à consulter le dossier spécial de Radio Canada sur la vaccination aux adresses suivantes :

- <http://vaccins.exploratv.ca>
- <http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2015/09/efficacite-maladies-vaccins/index.html>

- Responsable en immunisation : M^{me} Isabelle Kirouac, isabelle_kirouac1@ssss.gouv.qc.ca
- Médecin-conseil : D^{re} Nicole Bouchard, nbouchar@ssss.gouv.qc.ca

Téléphone: **819 764-3264** Télécopieur : **819 764-4537**

Centre intégré
de santé et de services
sociaux de l'Abitibi-
Témiscamingue

Québec 