

PIQ-info

ANNONCE

1. FORMATION ANNUELLE 2017

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les coordonnées de la tournée de formation annuelle en immunisation qui se tiendra dans cinq installations du réseau de la santé et des services sociaux de la région, afin de favoriser la participation de toutes les vaccinatrices et tous les vaccinateurs de la région.

| Date | Établissements | Salle |
|---|--|--|
| Jeudi 28 septembre 2017 9 h à 16 h | Hôpital Ville-Marie Pavillon Sainte-Famille 22, rue Notre-Dame Nord Ville-Marie | Salle Pierre-Larouche Local B-313 |
| Mercredi 11 octobre 2017 9 h à 16 h | Cantine chez Vic 2855, boul. Jean-Jacques Cossette Val-d'Or | Cantine chez Vic |
| Mardi 17 octobre 2016 9 h à 16 h | Hôpital La Sarre 679, 2 ^e Rue Est La Sarre | Salle Paul Fortin (Sommet 1 et 2) 4 ^e étage |
| Mercredi 18 octobre 2017 9 h à 16 h | CLSC d'Amos 632, 1 ^{re} Rue Ouest Amos | Salle prénatale Local 141-143 |
| Vendredi 20 octobre 2017 9 h à 16 h | CSSS de Rouyn-Noranda Pavillon Youville 3, 9 ^e Rue Rouyn-Noranda | Salle Lionel-Paiement 1 ^{er} étage |

Le personnel qui vaccine à Malartic, Senneterre, Témiscaming et dans les communautés autochtones pourra se rendre à l'endroit qui lui convient.

Le programme de la rencontre sera diffusé peu avant la rencontre. À noter qu'il est important d'apporter ou de télécharger sur un appareil électronique la dernière version du *Protocole d'immunisation du Québec* (PIQ).

2. FORMATION SUR LA VACCINATION CONTRE LES VPH

Cette année encore, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) offrira une formation en ligne (webinaire) sur la vaccination contre les VPH pour les infirmières scolaires de toutes les régions du Québec. La formation aura lieu :

Mercredi 20 septembre 2017, de 9 h à 10 h

Nous invitons les infirmières scolaires à inscrire cette formation à leur agenda dès maintenant. Il s'agit d'une formation gratuite offerte par l'INSPQ et présentée par D^{re} Chantal Sauvageau.

Cette année, le contenu de la formation sera davantage orienté vers la réponse aux questions des parents.

Plus précisément, les objectifs sont :

- expliquer la pertinence du programme de vaccination contre les VPH en se basant sur les données scientifiques disponibles;
- répondre aux questions des parents des jeunes de la 4^e année du primaire sur la vaccination contre les VPH;
- se familiariser avec les stratégies et outils disponibles pour soutenir les parents dans leur décision de vacciner.

La formation de 2017 est **complémentaire** à celle offerte en 2016. Les personnes qui n'auraient pas participé au webinaire de l'année passée sont encouragées à le visionner à l'adresse suivante:

<http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/vaccination-outils-formation/formation/>

ACTUALITÉS

➤ **NOUVEL INTERVALLE MINIMAL DANS LE CALENDRIER À 2 DOSES DE VACCINS CONTRE VPH ET HB OU HAHB**

Lors de sa dernière rencontre, les 12 et 13 juin 2017, le Comité d'immunisation du Québec a approuvé une modification de l'intervalle minimal à respecter entre les doses des calendriers à 2 doses contre l'hépatite B (incluant celui utilisant le HAHB) et contre les VPH. L'intervalle minimal à respecter pour ces calendriers est de 5 mois (plutôt que 6 mois moins 2 semaines).

Cette modification est effective dès maintenant.

Le PIQ sera modifié en septembre. Le calendrier prévisionnel sera également mis à jour.

Dans le cas d'une vaccination contre les VPH et contre HAHB n'ayant pas respecté l'ancien intervalle minimal de 6 mois moins 2 semaines, mais qu'un intervalle de 5 mois a été respecté, le calendrier sera considéré comme valide et les vaccinateurs ne seront pas tenus d'administrer une 3^e dose.

➤ INDICATEURS DE GESTION

Nous vous présentons les résultats de l'année financière 2016-2017 qui s'est terminée le 31 mars 2017. En comparaison avec l'année 2015-2016, les gains obtenus à 2 mois sont conservés; par contre, nous observons une diminution de 3 % pour l'indicateur d'un an

| Territoire | DCaT-HB-Polio-Hib | Méningocoque C |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | % ≤ 2 mois et 2 semaines | % ≤ 12 mois et 2 semaines |
| | 2016-2017 | 2016-2017 |
| La Sarre | 95 | 84 |
| Amos | 93 | 80 |
| Rouyn-Noranda | 94 | 80 |
| Témiscamingue | 94 | 91 |
| Val-d'Or | 87 | 76 |
| Abitibi-Témiscamingue | 93 | 80 |
| Québec | 90 | 74 |

Tel qu'annoncé dans le PIQ-Info du mois de mars, l'année 2017-2018 se caractérise par la mise en place d'un nouvel indicateur de gestion à 18 mois. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les résultats des données cumulatives recueillies à la 3^e période qui se terminait le 24 juin. Les cibles pour les 3 indicateurs sont les suivantes :

- 2 mois = 93% (le MSSS a augmenté la cible de 3% en fonction de nos résultats des 3 dernières années)
- 1 an = 90%
- 18 mois = 85%

| Territoire | DCaT-HB-Polio-Hib | Méningocoque C | RRO-Var |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | % ≤ 2 mois et 2 semaines | % ≤ 12 mois et 2 semaines | % ≤ 18 mois et 2 semaines |
| | 2017-2018 Périodes 1 à 3 | 2017-2018 Périodes 1 à 3 | 2017-2018 Périodes 1 à 3 |
| La Sarre | 98 | 84 | 56 |
| Amos | 96 | 76 | 69 |
| Rouyn-Noranda | 94 | 83 | 73 |
| Témiscamingue | 100 | 90 | 79 |
| Val-d'Or | 96 | 75 | 66 |
| Abitibi-Témiscamingue | 95,9 | 80,5 | 68,4 |
| Québec | 91 | 75 | 60 |

Vous pouvez constater que la partie est loin d'être gagnée, tout particulièrement pour l'indicateur de 18 mois.

Rappelons qu'au-delà de l'outil de gestion, il y a le souci d'assurer une protection optimale, au moment opportun, à tous nos petits.

➤ SAISIE DES VACCINS ADMINISTRÉS DANS SI-PMI - RAPPEL

Nous vous rappelons que le MSSS procède à l'évaluation des couvertures vaccinales à partir du registre de vaccination (SI-PMI) ainsi que du fichier rougeole.

Il est donc très important que tous les vaccins soient saisis sans délai. Aussi, les dossiers des usagers doivent être mis à jour dans SI-PMI (NAM, renseignements personnels, etc.) afin de favoriser l'appariement lors de l'extraction de données.

➤ COUVERTURE VACCINALE ROUGEOLE

Nous vous présentons dans le tableau suivant les couvertures vaccinales contre la rougeole pour les élèves de maternelle, 4^e année et 3^e secondaire, année scolaire 2016-2017.

Encore une fois, les résultats démontrent votre engagement. Merci à vous toutes!

| Territoire | Maternelle 5 ans | 4 ^e année | Secondaire 3 |
|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| | % des élèves | % des élèves | % des élèves |
| La Sarre | 96,5 | 97,5 | 99,2 |
| Amos | 97 | 95,5 | 96,7 |
| Rouyn-Noranda | 97,2 | 98,6 | 99,3 |
| Témiscamingue | 97 | 98,4 | 98,7 |
| Val-d'Or | 92,9 | 96,7 | 98,4 |
| Total Abitibi-Témiscamingue | 95,9 | 97,3 | 98,4 |
| Total Québec | 75 | 84 | 87 |

LE SAVIEZ-VOUS ?

➤ LES VACCINS DU PROGRAMME QUÉBÉCOIS D'IMMUNISATION SONT GRATUITS POUR TOUS

Les vaccinatrices pourraient s'interroger sur la gratuité de la vaccination pour les personnes qui ne détiennent aucune assurance-maladie (RAMQ ou autre).

Les directives du MSSS à ce sujet n'ont pas changé. Au Québec, la vaccination est accessible gratuitement:

- à tous les bébés
- à toute personne fréquentant, au Québec :
 - un milieu de garde
 - un milieu scolaire

- un milieu de travail ou de stage
- un milieu de soins
- à toute personne se présentant en clinique jeunesse
- à toute personne dans un contexte d'éclosion ou de prophylaxie postexposition

Et ce, sans égard au statut d'une personne ou à sa couverture d'assurance.

Le principe qui sous-tend cette pratique vient des bénéfices attendus de la vaccination : protection individuelle et protection collective!

➤ **LE VACCIN INACTIVÉ CONTRE LE ZONA ARRIVE BIENTÔT**

Attendu avec impatience, le vaccin inactivé contre le zona, Shingrix de GSK, sera homologué au Canada au cours de l'automne pour les personnes âgées de 50 ans et plus. La date de sa distribution de même que son coût ne sont pas encore connus.

Il faut 2 doses à 2 mois d'intervalle pour assurer la protection contre le zona et la névrite postherpétique. Il s'agit d'un vaccin sous-unitaire adjuvanté, administré par voie IM

Un sous-comité du Comité sur l'immunisation du Québec étudie les meilleures stratégies pour recommander l'ajout de ce vaccin au programme. Déjà des questions lui sont acheminées telles que : la vaccination des personnes immunosupprimées âgées de moins de 50 ans, la vaccination des personnes ayant reçu le vaccin vivant (Zostavax).

➤ **LE VACCIN CONTRE ROTAVIRUS N'EST PAS UN VACCIN INJECTABLE**

Cette affirmation semble inutile, voire farfelue, à l'égard de ce vaccin qui est donné par voie orale avec soulagement pour le bébé, le parent et le vaccinateur. En prime, cette solution sucrée fait partie des mesures reconnues efficaces pour réduire la douleur et l'anxiété liées aux vaccins injectables. Pourtant, le vaccin contre rotavirus a bel et bien été administré, par mégarde, par injection. Quelques situations ont été rapportées au Québec.

Aux États-Unis, on a relevé 39 événements; des effets secondaires ont été rapportés chez la moitié d'entre eux. Les plus fréquents : irritabilité (18 %) et rougeur au site d'injection (13 %). Pour en savoir davantage, on peut lire la [note du MMWR](#) du 31 janvier 2014.

Bien évidemment, le vaccin contre rotavirus injecté n'est pas compté comme donné et il faut sans tarder le donner par voie orale.

Heureusement, la nouvelle présentation du vaccin actuellement disponible au Québec, en tube, devrait éviter toute erreur!

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>Responsable en immunisation</u> : M^{me} Isabelle Kirouac, isabelle_kirouac1@ssss.gouv.qc.ca • <u>Médecin-conseil</u> : D^{re} Nicole Bouchard, nbouchar@ssss.gouv.qc.ca |
|---|

Téléphone: **819 764-3264** Télécopieur : **819 764-4537**

Centre intégré
de santé et de services
sociaux de l'Abitibi-
Témiscamingue

Québec 