

INDICATEURS DU PORTRAIT DE SANTÉ - TABLEAU SYNTHÈSE

INDICATEURS	MRC DE TÉMISCAMINGUE	TERRITOIRE DE ROUYN-NORANDA	MRC D'ABITIBI- OUEST	MRC D'ABITIBI	MRC DE LA VALLÉE-DE-L'OR	ABITIBI- TÉMISCAMINGUE	QUÉBEC
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES							
Population totale 2019 (incluant les Autochtones)	15 698	43 055	20 574	24 710	43 505	147 542	8 484 965
Taux d'accroissement de la population 2019 / 2009	-4,8%	5,4%	-2,5%	1,3%	1,4%	1,2%	8,2%
Poids démographique de la MRC par rapport à la région 2019	10,6%	29,2%	13,9%	16,7%	29,5%	-	-
Proportion des 0-17 ans 2019	18,8%	19,0%	19,5%	19,9%	20,2%	19,6%	18,7%
Proportion des 18-64 ans 2019	58,8%	62,5%	58,4%	61,1%	62,2%	61,2%	62,1%
Proportion des 65 ans et plus 2019	22,4%	18,5%	22,1%	19,0%	17,6%	19,3%	19,3%
Solde migratoire net 2018-2019	-109	-94	-73	-151	-91	-518	-
Proportion de la population vivant en milieu urbain (petites villes) 2019	16%	71%	49%	52%	65%	57%	-
Proportion de la population vivant en milieu rural 2019	84%	29%	51%	48%	35%	43%	-
Population totale autochtone 2019	4 469	-	-	1 080	2 774	8 323	91 293
Population autochtone vivant sur réserve 2019	1 482	-	-	617	2 236	4 335	58 903
Population autochtone vivant hors réserve 2019	2 987	-	-	463	538	3 988	32 390
CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES							
Proportion de familles monoparentales (au moins 1 enfant de moins de 18 ans) 2016	27,8%	25,5%	20,0%	25,8%	26,3%	25,3%	24,6%
Proportion de personnes de 18 ans et plus vivant seules 2016	19,1%	19,4%	18,4%	17,0%	19,4%	18,9%	18,4%
Proportion de personnes de 25 à 64 ans n'ayant aucun grade, certificat ou diplôme 2016	21,7%	16,1%	25,1%	21,3%	23,3%	20,9%	13,3%
Taux d'activité chez les 15 ans et plus (2016: MRC et 2019: AT QC)	58,9%	64,6%	57,0%	65,5%	64,4%	66,6%	64,8%
Taux de chômage chez les 15 ans et plus (2016: MRC et 2019: AT QC)	9,0%	7,6%	7,3%	8,5%	7,2%	3,9%	5,1%
Proportion de personnes vivant sous le seuil de faible revenu (après impôt) 2015	4,5%	5,0%	4,6%	4,0%	4,9%	4,7%	9,2%
Proportion des 18-64 ans prestataires des programmes d'assistance sociale 2019	5,3%	4,6%	6,7%	4,6%	5,3%	5,2%	5,7%
Proportion des personnes ayant l'anglais comme 1ère langue officielle parlée 2016	14,6%	2,1%	0,6%	1,3%	3,2%	3,4%	12,0%
ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL							
Espérance de vie à la naissance 2010-2014	79,3 ans	80,7 ans	80,2 ans	79,5 ans	79,3 ans	79,9 ans	81,9 ans
Espérance de vie à 65 ans 2010-2014	19,1 ans	20,1 ans	19,6 ans	19,1 ans	18,9 ans	19,4 ans	20,6 ans

INDICATEURS DU PORTRAIT DE SANTÉ - TABLEAU SYNTHÈSE

INDICATEURS	MRC DE TÉMISCAMINGUE	TERRITOIRE DE ROUYN-NORANDA	MRC D'ABITIBI-OUEST	MRC D'ABITIBI	MRC DE LA VALLÉE-DE-L'OR	ABITIBI- TÉMISCAMINGUE	QUÉBEC
DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS ET DES JEUNES							
Indice synthétique de fécondité 2010-2014	1,78	1,81	2,03	1,94	1,90	1,91	1,66
Proportion de bébés prématurés 2014-2016	9,2%	8,2%	8,7%	8,3%	9,5%	8,8%	7,0%
Proportion de bébés de faible poids 2012-2014	6,9%*	7,8%	8,1%	5,6%	7,3%	7,2%	5,8%
Proportion de bébés issus de mères de moins de 20 ans 2012-2014	6,9%*	2,7%*	5,2%*	3%*	5,1%	4,2%	2,1%
Proportion de bébés issus de mères faiblement scolarisées 2012-2014	n.d.	7,6%	20,5%	9,1%	17,8%	12,6%	6,5%
Proportion de bébés nés avec un retard de croissance intra-utérine 2012-2014	9,2%	8,1%	10,0%	9,7%	8,6%	8,9%	8,7%
Proportion d'enfants de la maternelle vulnérables dans au moins un domaine de développement 2017	26%	23%	37%	21%	28%	26%	28%
Proportion d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 2017-2018	18,2%	22,9%	21,2%	24,1%	26,9%	23,5%	21,2%
Prévalence des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez les jeunes de 1 à 17 ans 2017-2018	1,7%	3,2%	3,6%	9,0%	4,9%	4,6%	4,3%
Prévalence du trouble du spectre de l'autisme chez les jeunes de 1 à 17 ans 2017-2018	1,2%*	1,0%	0,8%*	1,0%	1,3%	1,1%	1,6%
Taux (pour 1 000) de signalements d'enfants de 0 à 17 ans retenus pour évaluation en vertu de la LPJ 2015-2016 à 2019-2020 (Autochtones et autochtones hors réserve)	45	31	37	36	45	38	21
Taux (pour 1 000) de signalements d'enfants de 0 à 17 ans retenus pour évaluation en vertu de la LPJ 2015-2016 à 2019-2020 (Autochtones sur réserve)	108	-	-	195	186	167	n.d.
Taux (pour 1 000) de prises en charge d'enfants de 0 à 17 ans en vertu de la LPJ 2015-2016 à 2019-2020 (Autochtones et autochtones hors réserve)	17	11	12	9	14	12	6
Taux (pour 1 000) de prises en charge d'enfants de 0 à 17 ans en vertu de la LPJ 2015-2016 à 2019-2020 (Autochtones sur réserve)	32*	-	-	55*	56	49	n.d.
SANTÉ MENTALE							
Proportion de personnes de 1 an et plus avec des troubles mentaux 2017-2018	9,7%	15,0%	15,6%	16,3%	13,1%	14,2%	10,4%
Proportion de personnes de 1 an et plus avec des troubles anxio-dépressifs 2017-2018	5,8%	8,7%	8,5%	8,5%	6,2%	7,6%	6,0%
Proportion de personnes de 15 ans et plus ayant eu des idées suicidaires 2014-2015	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3,1%	2,8%
Proportion de personnes de 15 ans et plus ayant tenté de se suicider 2014-2015	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,4%*	0,4%
Taux d'hospitalisations pour tentatives de suicide (taux pour 10 000) 2014-2015 à 2018-2019	8	6	6	13	5	7	3
Taux de mortalité par suicide (taux pour 100 000) 2012-2016	26*	22	27*	21*	23	23	14

INDICATEURS DU PORTRAIT DE SANTÉ - TABLEAU SYNTHÈSE

INDICATEURS	MRC DE TÉMISCAMINGUE	TERRITOIRE DE ROUYN-NORANDA	MRC D'ABITIBI-OUEST	MRC D'ABITIBI	MRC DE LA VALLÉE-DE-L'OR	ABITIBI- TÉMISCAMINGUE	QUÉBEC
HABITUDES DE VIE							
Proportion de fumeurs de 15 ans et plus 2014-2015	22%	20%	21%	19%	26%	22%	19%
Proportion de personnes de 15 ans et plus sédentaires dans les loisirs et le transport 2014-2015	29%	32%	34%	31%	33%	32%	30%
Proportion de personnes de 15 ans et plus consommant des boissons sucrées tous les jours 2014-2015	20%	23%	30%	21%	22%	23%	19%
Proportion de personnes de 12 ans et plus ayant une consommation élevée d'alcool 2015-2016	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	26%	21%
Proportion de personnes de 12 ans et plus consommant des fruits et légumes moins de 5 fois par jour 2015-2016	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	65%	61%
Proportion de personnes de 15 ans et plus se brossant les dents moins de 2 fois par jour, 2014-2015	31%	26%	36%	28%	31%	30%	26%
Proportion de personnes de 15 ans et plus n'utilisant pas la soie dentaire quotidiennement, 2014-2015	66%	71%	71%	72%	72%	71%	65%
Proportion de personnes de 18 ans et plus avec un surplus de poids 2014-2015	61%	59%	62%	61%	61%	60%	55%
Proportion de personnes de 18 ans et plus avec obésité 2014-2015	26%	22%	22%	21%	24%	23%	19%
MALADIES CHRONIQUES							
Prévalence de l'hypertension artérielle (20 ans et plus) 2017-2018	19,3%	21,7%	21,9%	23,6%	21,7%	21,8%	22,0%
Prévalence du diabète (20 ans et plus) 2017-2018	8,4%	9,0%	10,2%	10,2%	9,5%	9,5%	9,1%
Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (35 ans et plus) 2015-2016	7,8%	13,3%	12,2%	8,5%	10,9%	11,0%	8,3%
Prévalence de cardiopathie ischémique (20 ans et plus) 2017-2018	9,0%	9,6%	8,8%	9,2%	10,5%	9,6%	8,6%
Prévalence de l'asthme (1 an et plus) 2017-2018	7,5%	12,4%	11,9%	11,4%	14,3%	12,2%	11,2%
Prévalence du cancer (2 ans) (20 ans et plus) 2011	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,8%	0,7%
Prévalence de la maladie d'Alzheimer (40 ans et plus) 2017-2018	2,0%	2,4%	2,3%	2,5%	2,6%	2,4%	2,3%
Incidence du cancer toutes causes (taux pour 100 000) 2006-2010	535	540	569	504	551	540	531
Incidence du cancer du poumon (taux pour 100 000) 2006-2010	95	107	102	102	115	106	90
Incidence du cancer du colon-rectum (taux pour 100 000) 2006-2010	58	68	84	56	81	71	69
Incidence du cancer du sein (femmes) (taux pour 100 000) 2006-2010	124	125	148	115	128	128	130

INDICATEURS DU PORTRAIT DE SANTÉ - TABLEAU SYNTHÈSE

INDICATEURS	MRC DE TÉMISCAMINGUE	TERRITOIRE DE ROUYN-NORANDA	MRC D'ABITIBI-OUEST	MRC D'ABITIBI	MRC DE LA VALLÉE-DE-L'OR	ABITIBI- TÉMISCAMINGUE	QUÉBEC
MALADIES CHRONIQUES (SUITE)							
Incidence du cancer de la prostate (taux pour 100 000) 2006-2010	111	109	100	119	91	104	120
Taux de mortalité toutes causes (taux pour 100 000) 2012-2014	782	662	704	750	705	709	609
Taux de mortalité par tumeurs malignes (taux pour 100 000) 2012-2014	285	239	253	265	241	252	223
Taux de mortalité par cancer du poumon (taux pour 100 000) 2010-2014	94	82	96	95	100	92	74
Taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (taux pour 100 000) 2012-2014	210	155	206	186	172	179	160
Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (taux pour 100 000) 2012-2014	80	70	72	84	70	74	67
MALADIES INFECTIEUSES							
Proportion d'élèves de 3 ^e secondaire ayant un statut vaccinal complet 2017-2018	91,1%	93,1%	94,0%	92,0%	96,3%	93,8%	n.d.
Incidence de l'infection à chlamydia (taux pour 100 000) 2013-2017	288	325	240	228	406	328	308
Incidence de la gonorrhée (taux pour 100 000) 2013-2017	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	18	52
Incidence de l'hépatite C (taux pour 100 000) 2013-2017	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12	13
TRAUMATISMES							
Taux d'hospitalisation pour traumatismes non intentionnels (taux pour 10 000) 2016-2017 à 2018-2019	62	53	55	74	56	59	51
Taux d'hospitalisation pour chutes (taux pour 10 000) 2016-2017 à 2018-2019	35	34	33	46	35	36	35
Taux d'hospitalisation pour accidents de la route (taux pour 10 000) 2016-2017 à 2018-2019	7,7*	4,8	3,7*	6,6	5,5	5,4	3,8
Taux d'hospitalisation suite à la chute d'un objet (taux pour 10 000) 2016-2017 à 2018-2019	2,3*	1,9*	3,5*	4,0*	2,7*	2,7	2,1
Taux d'hospitalisation pour accidents hors route (taux pour 10 000) 2016-2017 à 2018-2019	4,7*	1,4*	4,0*	2,7*	2,6*	2,7	1,1
Taux d'hospitalisation pour intoxications (taux pour 10 000) 2016-2017 à 2018-2019	1,3*	2,0*	0,7*	2,4*	2,2*	1,9	1,1
Taux de mortalité pour traumatismes non intentionnels (taux pour 100 000) 2012 à 2016	55	41	51	59	40	47	28
Taux de mortalité pour chutes (taux pour 100 000) 2012 à 2016	25*	24	22*	20*	16*	21	14
Taux de mortalité pour accidents de la route (taux pour 100 000) 2012 à 2016	13*	6*	15*	18*	8*	10	5
Taux de mortalité pour intoxications (taux pour 100 000) 2012 à 2016	2**	6*	4**	7**	7*	6	4

INDICATEURS DU PORTRAIT DE SANTÉ - TABLEAU SYNTHÈSE

INDICATEURS	MRC DE TÉMISCAMINGUE	TERRITOIRE DE ROUYN-NORANDA	MRC D'ABITIBI-OUEST	MRC D'ABITIBI	MRC DE LA VALLÉE-DE-L'OR	ABITIBI- TÉMISCAMINGUE	QUÉBEC
MILIEUX DE VIE							
Proportion de non fumeurs de 12 ans et plus exposés à la fumée secondaire de tabac à la maison 2015-2016	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6**	5%
Proportion de la population de 12 ans et plus n'utilisant pas la marche pour se rendre au travail, à l'école, ou pour faire ses courses 2005	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	50%	39%
Proportion de travailleurs de 15 ans et plus souffrant de troubles musculo-squelettiques non - traumatiques liés au travail à au moins une région corporelle au cours des 12 derniers mois 2014-2015	33%	29%	28%	32%	29%	30%	28%
Proportion de travailleurs de 15 ans et plus exposés à du bruit intense en milieu de travail 2014-2015	11%*	14%*	19%*	15%*	11%*	14%	7%
Proportion de travailleurs de 15 ans et plus souffrant de surdité attribuable au travail 2014-2015	5%*	6%*	6%*	5%	5%*	6%	3%
Proportion de travailleurs de 15 ans et plus ayant subi du harcèlement psychologique au travail 2014-2015	16%*	16%	17%*	18%	21%	18%	21%
Proportion de travailleurs de 15 ans et plus disposant d'une faible reconnaissance au travail 2014-2015	16%*	13%*	17%*	14%*	10%*	13%	21%
Proportion de travailleurs de 15 ans et plus ayant un niveau faible ou modéré de soutien de la part de ses collègues 2014-2015	17%*	14%*	18%*	21%	14%*	16%	19%
Proportion de travailleurs de 15 ans et plus ayant un niveau faible ou modéré de soutien de la part de leur supérieur immédiat 2014-2015	16%*	18%*	20%*	19%	17%	18%	21%
Proportion de travailleurs de 15 ans et plus ayant des exigences psychologiques élevées au travail 2014-2015	28%	30%	31%	25%	28%	28%	31%
Proportion de travailleurs de 15 ans et plus exposés à un niveau faible ou modéré d'autorité décisionnelle au travail 2014-2015	20%*	25%	27%	25%	27%	25%	31%

Légende:

n.d. Donnée non disponible

* Attention, estimation de qualité moyenne basée un petit nombre

** Estimation fournie à titre indicatif seulement, basée sur un nombre extrêmement petit

Pour les sources, se référer aux documents : Portraits de santé de la population de l'Abitibi-Témiscamingue et de chacune des 5 MRC de la région.